

2024

CHOLLET

Tout va bien dans votre jardin



NOUVEAUTÉ

Enfin le robot qui tond tout, même les bordures !

Husqvarna 310E NERA / 410XE NERA

À CHAQUE SITUATION, UNE SOLUTION.

Depuis plus de 50 ans, nous présentons les meilleures options en moteurs thermiques ou à batterie. En 2024, nous mettons l'accent sur votre protection auditive!



DES ACTIONS À CHAQUE SAISON

En savoir plus ici





LES ROBOTS SANS FIL



Robot Tondeuse Segway Navimow H500E

Surface: 500 m²/24h

Surface idéale: 50-250 m²

Pente: 45%

Rendement: 125 m²/3h

Charge: 3h

15,6 kg



- Wifi
- Pour jardins taille petite • Limite virtuelle • Hauteur coupe en app
- Itinéraire de coupe prévu • Roues Perfect-Grip • Alarme • GPS cartographie • Coupe en bordure • Capteur de pluie • BladeHalt • Connectivité avec Amazon Alexa

Fr. 1'499.-

Robot Tondeuse Segway Navimow H800E

Surface: 800 m²/24h

Surface idéale: 150-400 m²

Pente: 45%

Rendement: 200 m²/3h

Charge: 3h

15,6 kg



- Pour jardins taille petite • Limite virtuelle • Hauteur coupe en app • Roues Perfect-Grip
- Itinéraire de coupe prévu • Alarme • GPS cartographie / antivol • Coupe en bordure • Capteur de pluie • BladeHalt • 4G - 1 année de données gratuit • Amazon Alexa

Fr. 1'799.-

Étanchéité IPX 6



Travail systématique des zones de tonte pour un travail de surface le plus efficace possible.

Robot Tondeuse Segway Navimow H1500E

Surface: 1500 m²/24h

Surface idéale: 200-800 m²

Pente: 45%

Rendement: 500 m²/4h

Charge: 4h

15,9 kg



- Pour jardins taille petite et moyenne • Limite virtuelle • Hauteur coupe en app • Roues Perfect-Grip
- Itinéraire de coupe prévu • Alarme • GPS cartographie / antivol • Coupe en bordure • Capteur de pluie • BladeHalt • 4G - 1 année de données gratuit • Amazon Alexa

Fr. 2'199.-

Robot Tondeuse Segway Navimow H3000E

Surface: 3000 m²/24h

Surface idéale: 400-2000 m²

Pente: 45%

Rendement: 1000 m²/5h

Charge: 4h

16,3 kg



Capteur à ultrasons

- évitement d'objets.

- Pour jardins taille moyenne et grande • Limite virtuelle • Hauteur coupe en app • Roues Perfect-Grip
- Itinéraire de coupe prévu • Alarme • GPS cartographie / antivol • Coupe en bordure • Capteur de pluie • BladeHalt • 4G - 3 années de données gratuit • Amazon Alexa

Fr. 2'699.-

ACCESSOIRES



Extension d'antenne

- améliore le signal GPS

• Fr. 79.-



Ensemble de lames

- lames et vis

• Fr. 23.-



Capteur à ultrasons

- évitement d'objets

• Fr. 189.-



Sensor VisionFence

- détection et évitement d'objets

• Fr. 299.-



Forfait d'installation de la station et antenne

Dès Fr. 350.-



ACTION

Robot Cramer + toit



RM1000 + toit = ~~1775.-~~ • Fr. 1'420.-

RM2000 + toit = ~~2375.-~~ • Fr. 1'900.-

*jusqu'à épuisement du stock



- Meilleur rapport qualité / prix
- GPS cartographie
- Connectivité (smartphone)
- Lavable

4G

Cramer

Robot Tondeuse Cramer RM 800

Surface: 800 m²
Surface idéale: 0-350 m²
Pente: 30%
Rendement: 33 m²/h
Charge: 60 min
7,2 kg



- Pour jardins taille petite • Cramer Connect smartphone
- Alarme • Capteur de soulèvement et d'inclinaison
- Capteur de collision • Hauteur de coupe manuel
- Dispositifs de sécurité • 9 kWh/mois

Fr. 1'250.-



Toit de protection RLM1HOC

Un garage pratique qu'offre une protection supplémentaire ainsi qu'un espace de rangement pour les accessoires.

• Fr. 225.-

Robot Tondeuse Cramer RM1000 / 1500 / 2000 / 2700

Surface: 1000-2700 m²
Pente: 40%
Rendement en m²/h:
42 (1000) / 62 (1500)
83 (2000) / 113 (2700)
Charge en min.:
140 (1000) / 40 (2000)
70 (1500) / 2700)
11 kg 4G



- Pour jardins taille moyenne et grande • Cramer Connect 4G • Hauteur coupe manuel
- Alarme • GPS cartographie • Connectivité inclus 5 ans • 2 câbles guide • 8-14 kWh/mois
- Dispositifs de sécurité

RM 1000 • Fr. 1'550.-

RM 2000 • Fr. 2'150.-

RM 1500 • Fr. 1'850.-

RM 2700 • Fr. 2'450.-

À partir de Fr. 1'550.-

Honda

Robot Tondeuse Honda Miimo HRM 40ES / 40LIVE / 70LIVE

Surface idéale: 400 / 700 m²
Pente: 15% / 27%
Rendement: 29 / 32 m²/h
Charge: 45 / 60 min
8 / 7,6 kg



Toit de protection

• Fr. 143.-



- Pour jardins taille petite et moyenne
- Réglage hauteur de coupe manuel • Cartographie
- App Mii-monitor (Android et iOS), Meteo temps réel et connectivité avec Amazon Alexa 40LIVE/70LIVE

40ES Fr. 999.-

40LIVE Fr. 1'149.-

70LIVE Fr. 1'299.-

Robot Tondeuse Honda Miimo HRM 310 EAS / 520 EAS

Surface idéale: 1500 / 3000 m²
Pente: 45%
Rendement: 83 / 125 m²/h
Charge: 30 / 60 min
11,6 / 11,9 kg



Toit de protection

• Fr. 232.-



- Pour jardins taille moyenne
- Réglage hauteur de coupe manuel

310EAS Fr. 1'389.-

520EAS Fr. 1'789.-

Robot Tondeuse Honda Miimo HRM 1500 connect / 2500 connect

Surface idéale: 1500 / 2500 m²
Pente: 47%
Rendement: 83 / 125 m²/h
Charge: 30 / 60 min
11,3 / 11,6 kg



Toit de protection

• Fr. 232.-




- Pour jardins taille moyenne et grande
- Lames rétractables
- Réglage hauteur de coupe électrique
- App Mii-monitor (Android et iOS)

1500 Fr. 1'999.-

2500 Fr. 2'489.-

Robot Tondeuse Honda Miimo HRM 3000 connect / 4000 connect

Surface idéale: 3000 / 4000 m²
Pente: 47%
Rendement: 170 m²/h
Charge: 45 min
12 / 14,5 kg



Toit de protection

• Fr. 232.-



- Pour jardins taille grande • Suivi GPS
- Lames rétractables • Gestion de flotte
- Réglage hauteur de coupe électrique
- App Mii-monitor (Android et iOS) • Amazon Alexa

3000 Fr. 2'389.-

4000 Fr. 3'289.-

Stihl

Robot Tondeuse Stihl Imow RMI422 / RMI422P / RMI422PC

Surface idéale: 800 / 1500 / 1700 m²
Pente: 35-40%
Coupe: 80 min
Charge: 100 min
9 / 10 kg



- Pour jardins taille petite et moyenne • Adaptation de vitesse en pente • Plan de tonte dynamique • Hauteur de coupe manuel • Lames mulching • Antivol • 9 kWh/mois
- 4G (versions P)

Fr. 1'310.-

Fr. 1'610.-

Fr. 2'020.-

Robot Tondeuse Stihl Imow / EVO

Surface idéale: 1500-5000 m²
Pente: 40-45% (60%*)
Coupe: 55-220 min
Charge: 50-80 min
14 - 16 kg



- Pour jardins taille moyenne et grande • Connect smartphone • Disc-cut-system • Alarme
- Gestion de zones • Hauteur coupe électrique • Capteur de pluie • 3 Guides • 8-14 kWh/mois

Imow 5 • Fr. 2'220.-

Imow 5 EVO • Fr. 2'830.-

Imow 6 • Fr. 2'930.-

Imow 6 EVO • Fr. 3'540.-

Imow 7 • Fr. 4'050.-

Imow 7 EVO • Fr. 4'660.-



* Avec kit 10 iMow

À partir de Fr. 2'220.-



• Glossaire: **Météo temps réel** accède aux données météorologiques en temps réel pour sélectionner le meilleur moment pour tondre.



UNE GÉNÉRATION SANS FRONTIÈRES



Robot Tondeuse Aspire R4

Surface max.: 400 m²/9h

Surface idéale: 30-150 m²

Pente: 25% / 10% bord

Rendement: 45 m²/h

Charge: 1h

5,9 kg



- Convient aux micro jardins • Automower® Connect • Timer météo
- Intégration Smart Home • FOTA • Protection contre le gel • Wifi
- Compact et léger • 1 guide • 3 kWh / mois



Fr. 990.-

Robot Tondeuse 305

Surface max.: 600 m²/10h

Surface idéale: 50-300 m²

Pente: 40% / 15% bord

Rendement: 55 m²/h

Charge: 60 min

9,4 kg



- Convient pour petits jardins • Automower® Connect • Alarme (pin)
- Protection contre le gel • Timer météo • Points de démarrage à distance x3
- 1 guide • Hauteur de coupe manuel • 5 kWh / mois



Fr. 1'520.-

NOUVEAUTÉ: Tonte des bordures

Robot Tondeuse 310E NERA

Surface max.: 1000 m²/24h

Surface idéale: 150-500 m²

Pente: 35% / 15% bord

Rendement: 62 m²/h

Charge: 1h

9,4 kg



NEW

- Option: Station de référence EPOS RS1
- Pour jardins plus petits et complexes • Automower® Connect@Home • Protection contre le gel • Timer météo • Points de démarrage à distance x3 • Deuxième zone de tonte • 1 guide • Hauteur de coupe électrique • Alarme (pin) • 11 kWh / mois



Fr. 2'200.-

Robot Tondeuse 315 MARK II

Surface max.: 1500 m²/24h

Surface idéale: 250-1000 m²

Pente: 40% / 15% bord

Rendement: 62 m²/h

Charge: 1h

9,4 kg



ACTION 15%*

- Pour jardins plus petits et complexes • Automower® Connect • Protection contre le gel
- Timer météo • Points de démarrage à distance x3 • Deuxième zone de tonte
- 1 guide • Hauteur de coupe manuel • Alarme (pin) • 10 kWh / mois



Fr. 2'450.-

*jusqu'à épuisement du stock

Fr. 1'825.-

Robot Tondeuse 320 NERA

Surface max.: 2200 m²/24h

Surface idéale: 400-1400 m²

Pente: 50% / 25% bord

Rendement: 90 m²/h

Charge: 75 min

12,8 kg



- Option: Station de référence EPOS RS5
- Pour jardins taille moyenne et complexes
- Installation sans fil disponible • Smart Home • Alarme
- Navigation assistée par GPS • Intégration Smart Home • FOTA • EPOS
- Wifi • 2 guides • Hauteur coupe électrique • 7 kWh / mois



Fr. 3'150.-

Accessoires pour robots

 Module EPOS A1 (320 NERA, 430X NERA, 450X NERA) • Fr. 299.-	 Module EPOS B1 (310E NERA, 410XE NERA) • Fr. 299.-	 Sélecteur des zones • Fr. 38.-
 Station de référence RS5 (520 EPOS, 550 EPOS, CEORA 544 EPOS, CEORA 546 EPOS, NERA) • Fr. 1'190.-	 Station de référence RS1 (NERA) • Fr. 450.-	 FlexiFence (Modèles de 2022) • Fr. 149.-

Toit de protection

Série 105

• Fr. 149.-

Série 300

• Fr. 279.-

Série 400

• Fr. 289.-

Série 4x4 / NERA

• Fr. 299.-



Roues crantées



Série 305-415X • Fr. 100.-

Série 320-550 • Fr. 111.-

Série NERA • Fr. 109.-

Filet à gazon

Le filet à gazon offre de l'adhérence au robot tondeuse pour améliorer les performances dans les zones étroites et pentues. Filet de 1x1m avec 16 crochets.



• Fr. 55.-

Couteaux




Standard (9 pcs) • Fr. 30.- (45 pcs) • Fr. 120.-

Endurance (6 pcs) • Fr. 31.- (45 pcs) • Fr. 173.-


Endurance HSS (6 pcs) • Fr. 38.- (45 pcs) • Fr. 229.-





Prime d'échange*

Si vous souhaitez remplacer votre robot tondeuse, nous vous offrons **jusqu'à CHF 500.-** à l'achat d'un novel Automower®.



*Prime d'échange: à l'achat d'un Automower® à partir du modèle 310 et l'échange simultané d'un robot tondeuse **de toute marque**.
Modèles 310 MARK II / 315 MARK II / 405 X / 415X : **CHF 300.-**
Modèles 320 NERA / 420 : **CHF 400.-**
Modèles 430X / 430 X NERA / 450X NERA 435X AWD : **CHF 500.-**
Offres valables entre le 1 janvier et le 30 novembre 2024.
Pas de cumul avec d'autres actions.

Robot Tondeuse 405X

Surface max.: 600 m²/10h

Surface idéale: 150-500 m²

Pente: 40% / 15% bord

Rendement: 63 m²/h

Charge: 1h

9,7 kg



- Pour jardins petits et complexes • Automower® Connect 4G • Navigation GPS
- Timer météo • AIM • GPS antivol • Protection contre le gel • FOTA
- Deuxième zone de tonte • 1 guide • Alarme (pin) • 5 kWh / mois



Fr. 2'290.-

NOUVEAUTÉ: Tonte des bordures

Robot Tondeuse 410XE NERA

Surface max.: 1000 m²/24h

Surface idéale: 150-500 m²

Pente: 35% / 25% bord

Rendement: 92 m²/h

Charge: 50 min

11,5 kg



NEW

- Option: Station de référence EPOS RS1
- Pour jardins taille moyenne et complexe • Automower® Connect • Navig. GPS
- Détection / évitement d'objet • Timer météo • Points de démarrage à distance x5
- Deuxième zone de tonte • 2 guides • Hauteur de coupe électrique
- Alarme (pin) • Phares • 17 kWh / mois



Fr. 2'700.-

Robot Tondeuse 415X

Surface max: 1500 m²/24h

Surface idéale: 250-1000 m²

Pente: 40% / 15% bord

Rendement: 63 m²/h

Charge: 1h

9,7 kg



- Pour jardins taille moyenne et complexe • Automower® Connect 4G • Navigation GPS
- Timer météo • AIM • GPS antivol • Protection contre le gel • FOTA • Alarme (pin)
- Deuxième zone de tonte • 1 guide • 10 kWh / mois



Fr. 2'890.-

Robot Tondeuse 430X NERA

Surface max: 3200 m²/24h

Surface idéale: 600-2000 m²

Pente: 50% / 25% bord

Rendement: 130 m²/h

Charge: 40 min

14,6 kg



- Option: Station de référence EPOS RS5
- Pour jardins grands et complexes • Installation sans fil disponible • Capteur radar
- Détection / évitement d'objet • Automower® Connect • 2 guides • Navigation assistée par GPS • Intégration Smart Home • GPS antivol • AIM • FOTA
- EPOS • Hauteur coupe électrique • Wifi • 10 kWh/mois



Fr. 3'990.-

Robot Tondeuse 450X NERA

Surface max: 5000 m²/24h

Surface idéale: 1000-3000 m²

Pente: 50% / 25% bord

Rendement: 210 m²/3h

Charge: 40 min

15 kg



- Option: Station de référence EPOS RS5
- Pour jardins grands et complexes • Installation sans fil disponible
- Détection / évitement d'objet • Automower® Connect • Navigation assistée par GPS
- Intégration Smart Home • GPS antivol • AIM • FOTA • EPOS • Hauteur coupe électrique
- Wifi • 3 guides • Capteur radar • 14 kWh/mois



Fr. 5'190.-

Robot Tondeuse 435X AWD

Surface max.: 3500 m²/24h

Surface idéale: 500-2500 m²

Pente: 70% / 50% bord

Rendement: 146 m²/h

Charge: 30 min

17,3 kg



4x4

- Maîtrise de jardins difficiles avec de fortes pentes • Traction intégrale • Timer météo
- Détection d'objet à distance (sonar) • AIM • Navigation GPS • Intégration Smart Home
- Automower® Connect • FOTA • GPS antivol • 3 guides • 24 kWh / mois



Fr. 5'790.-

Tarif d'Installation

Installation

- Rendez-vous gratuit
- Installation personnalisée
- Raccordement électrique à une prise existante (ext. ou int.)
- Pose de dalles pour la station de charge
- Enterrement du fil périphérique entre 4-8 cm (+ fil guide)
- Programmation personnalisée et explications

Les prix d'installation sont garantis suite à une visite sur place !



Tarifs (par surface)

- 0-200 m² • Fr. 400.- **NET**
- 200-400 m² • Fr. 500.- **NET**
- 400-600 m² • Fr. 600.- **NET**
- 600-800 m² • Fr. 700.- **NET**
- 800-1000 m² • Fr. 800.- **NET**
- 1000 m² et plus • Sur devis

Kit d'installation (câble périphérique)

- 0-400 m² • Fr. 130.-
- 0-1000 m² • Fr. 190.-
- 0-2500 m² • Fr. 290.-

Safety câble (anti-taape et anti-coupure)

- 0-400 m² • Fr. 260.-
- 0-1000 m² • Fr. 380.-
- 0-2500 m² • Fr. 580.-



Automower®
Connect-Kit

Carte SIM inclus avec application, validité 10 ans. Pour les modèles standard.

• Fr. 360.-

LA HAUTE PERFORMANCE

Standard-Line

SYSTÈME BLI-X 36V

Batteries



Chargeurs



Débroussailleuse 110iL



Débroussailleuse 215iL



Débroussailleuse 325iL



Souffleur 120iB



Souffleur-aspirateur 120iBV



Souffleur 230iB



Souffleur à dos 340 iBT



Tronçonneuse 120i



Tronçonneuse 435i



Taille-haies 215iHD45



Taille-haies 322iHD60



Perche élagueuse 120iTK4-P



Taille-haies sur perche 120iTK4-H



Scarificateur S138i



Tondeuse LC 137i / LC 142iS



Tondeuse LC251i / S



Tondeuse LC347iVX



Tondeuse LC353iVX



POUR LES PROS AUX EXIGENCES ÉLEVÉES

Pro-Line



Souffleur 525iB Mark II
36V - F:17N
59 m/s
798 m³/h

2,5 kg



Sans Accu **Fr. 600.-**



Souffleur 530iBX
36V
F:16N
56,2 m/s
846 m³/h
2,9 kg

Sans Accu **Fr. 650.-**



Souffleur à dos 550iBTX
36V
F:21N
66 m/s
936 m³/h
6,3 kg

Sans Accu **Fr. 810.-**



Débroussailleuse 525iLXT
36V
10'500 tr/min
46 cm Ø
4,2 kg



Sans Accu **Fr. 520.-**



Débroussailleuse 535iFR
36V
45 cm Ø
8200 tr/min
4,5 kg




Sans Accu **Fr. 790.-**



Débroussailleuse 535iRXT
36V
45 cm Ø
8200 tr/min
4,9 kg



Fr. 850.-



Système combi 525iLK
36V
42 cm Ø
5800 tr/min
2,4 kg



• Voir QR code en bas pour accessoires enclipsables

Unité moteur seul
• Fr. 480.-

Inclus tête débroussailleuse **Fr. 540.-**



Élagueuse sur perche 530iPX
36V - 1,1kW
coupe 30 cm

3/8" Ø
longueur 180 cm
3,1 kg



- Accu intégré dans le carter
- Refroidissement actif

Sans Accu **Fr. 670.-**




Taille-haies perche 522iHDR60 / 522iHD60 / 522iHD75
36V

modèle	cm	c/min	kg
iHDR60	60	3200	4
iHD60	60	4400	3,6
iHD75	75	4400	3,8

Sans accu

Fr. 690.-

522 iHD75 **Fr. 750.-**




Taille-haies télescopique 520iHT4
36V

coupe 55 cm - 4000 c/min
longueur 346 cm
5,5 kg



• Résistant aux intempéries

Sans Accu **Fr. 670.-**



Élagueuse sur perche 530iP5
36V - 1,1kW
coupe 30 cm
1/4" Ø

longueur 180 cm
5 kg



Sans Accu **Fr. 670.-**



Tronçonneuse T535i XP
36V
.325" Ø
30 cm
2,4 kg



Sans Accu **Fr. 600.-**



Tronçonneuse T540i XP
36V
.325" Ø
30 cm
2,5 kg



Sans Accu **Fr. 870.-**



Tondeuse LC 551iV
36V - 1,5 kW
51 cm
Tractée
Chassis alu
Sac 65 lit
39,5 kg

Sans Accu **Fr. 1'690.-**



Rider R 200iX
50,4 V
Coupe 94-103 cm
6'000 m²
186 kg



Unité de coupe
• Fr. 1'490.-

dès Fr. 7'290.-



Remorque 275



Tracteur TS 100i
50,4 V - 2,4 kW
Coupe 95 cm
N/A kg

Fr. 6'000.-



Tracteur TC 100i
50,4 V - 2,4 kW
Coupe 95 cm
Bac 300 lit
N/A kg

Fr. 6'500.-

UNE QUESTION DE FIERTÉ

Souffleur 125B
28 cm³ - 2T
0,8kW - F:12,5N
76 m/s - 720 m³/h
4,3 kg



94
dB

Fr. 380.-

Souffleur 525BX
25,4 cm³ - 2T
0,9kW - F:15N
70 m/s - 780 m³/h
4,3 kg



91
dB

Fr. 530.-

Souffleur à dos 345BT
52 cm³ - 2T
1,6kW - F:22N
78 m/s
780m³/h
9 kg



110
dB

Fr. 510.-

Souffleur à dos 360BT
65,6 cm³ - 2T
2,84kW - F:30N
104 m/s
1080 m³/h
10,5 kg



104
dB

Fr. 750.-

Débroussailluse combinée 129LK
27,6 cm³ - 2T
0,85 kW
Ø43 cm - 4,67 kg



95
dB

Fr. 370.-

Débroussailluse 525RJX
25,4 cm³ - 2T
1 kW - Ø45 cm
4,3 kg



94
dB

Fr. 740.-

Débroussailluse 535RJ
35 cm³ - 2T
1,6 kW - Ø45 cm
6 kg



100
dB

Fr. 930.-

Débroussailluse à dos 553RBX
50,6 cm³ - 2T
2,3 kW
Ø46 cm
12,1 kg



97
dB

Fr. 1'150.-

Taille-haies 122HD60
21,7 cm³ - 0,6 kW - 2T
60 cm - 4050 c/min
4,9 kg



101
dB

Fr. 490.-

Taille-haies 522HD60X / 522HDR60X
21,7 cm³ - 0,6 kW - 2T
60 cm - 4400 / 3200 c/min
4,9 / 5 kg



101
dB

Fr. 850.-

Tronçonneuse 120 Mark II
38,2 cm³ - 1,4 kW - 2T
35 cm - 16,8 m/s
3/8" ⚙
4,85 kg



101
dB

Fr. 249.-

Tronçonneuse 450 Mark II
50,2 cm³ - 2,4 kW - 2T
45 cm - 17,3 m/s
.325" ⚙
4,9 kg



104
dB

Fr. 870.-

Tronçonneuse Élagueuse T435
35,2 cm³ - 1,5 kW - 2T
30 cm - 19 m/s
3/8" ⚙
3,4 kg



103
dB

Fr. 600.-

Motoculteur TF325
212 cm³ - 4 kW
↔ 60 cm - 30 cm
tract. 1 av - 1 arr
4,6 kg



Fr. 890.-



Motofaucheuse 472
140 cm³
71 cm
48 kg



Fr. 1'940.-

Tondeuse herbe haute DBY51
189 cm³
3,4 kW
51 cm ↔
Tractée
Acier
59 kg



87
dB

Fr. 1'290.-

Tracteur tondeuse Rider R214TC
586 cm³ - 12 kW
trans HST: 2 lames
94 cm ↔
240 kg



83
dB

Inclus plateau de coupe

Fr. 4'990.-

TONDRE AVEC CONFORT!



Tondeuse LC 140SP

123 cm³
1,95 kW
40 cm ↔
Tractée
Acier
50 lit
26,8 kg



Fr. 490.-

Tondeuse LC 151S

166 cm³
2,7 kW
51 cm ↔
Tractée
Acier
65 lit
32,3 kg



Fr. 650.-

Tondeuse LC 347V

166 cm³
2,75 kW
47 cm ↔
Tractée var
Composite
55 lit
30,5 kg



Fr. 750.-

Tondeuse LC 353V

166 cm³
2,75 kW
53 cm ↔
Tractée var
Composite
60 lit
32 kg



Fr. 920.-

Tondeuse LC 353AWD

166 cm³
3,6 kW
53 cm ↔
Tractée 4x4 vario
Acier
65 lit
41,7 kg



Fr. 940.-

4X4



Tondeuse LC 551SP / VBP

179 cm³
2,9 kW
51 cm ↔
Tractée vario
Alu
65 lit
48,5 / 52,5 kg



frein de couteau
LC551VBP

PRO



551SP

Fr. 1'480.-

551VBP

Fr. 1'690.-

Tracteur tondeuse TS 112 / 114

413 / 452 cm³
8 / 9 kW
95 cm ↔
traction HST
182 / 184 kg



TS112

Fr. 2'690.-

TS114

Fr. 3'190.-

NEW



Tracteur tondeuse TC 112 / 114

413 / 452 cm³
8 / 9 kW
95 cm ↔
traction HST
200 / 250 lit
211 / 214 kg



TC112

Fr. 3'290.-

TC114

Fr. 3'690.-

NEW

Tracteur tondeuse TS 220T

708 cm³
15,5 kW
108 cm ↔
traction HST
N/A kg



Fr. 5'100.-



plateau de coupe
renforcé

Tracteur tondeuse TC 220T

708 cm³
15,5 kW
108 cm ↔
traction HST
Bac 350 lit
N/A kg



Fr. 5'500.-



activation
électrique
des lames

Tracteur tondeuse Rider R 216T AWD

586 cm³
12 kW
94-103 cm ↔
trans HST 4x4
225 kg



Fr. 7'760.-



essieu arrière
pivotant

Inclus plateau de coupe

Tracteur tondeuse Rider RC 320Ts AWD

635 cm³ - 12,7 kW
103-112 cm ↔
trans HST 4x4
vidange assistée
bac 300 lit
327 kg

Inclus plateau de coupe

dès Fr. 13'080.-

4X4



mode sans
ramassage



UNE RÉPONSE À VOS BESOINS

Souffleur HHB36BXB Kit

36V
F:N/A
780 m³/h
55 m/s
2,8 kg



Chargeur et
accu 2Ah
• Fr. 249.-



• Chargeur et accu 6 Ah

Fr. 369.-

Taille-haies HHH36BXB Kit

36V
70 cm
3200 c/min
3,5 kg



Chargeur et
accu 2Ah
• Fr. 259.-



• Chargeur et accu 2 Ah

Fr. 370.-


Débroussailluse HHT36BXB kit

36V
33 cm Ø
3,3 kg



Chargeur et accu 2Ah
• Fr. 259.-



• Chargeur et accu 2 Ah

Fr. 389.-

**Tondeuse
HRG 416 XB**

36V - 1,1 kW
41 cm ↔
Poussée
Acier
42 lit
22,5 kg

• Fr. 629.-

365 m²



• Chargeur
et accu 4 Ah

Fr. 799.-

IZY-ON


**Tondeuse
HRG 466 XB**
36V - 1,8 kW
↔ 46 cm
Tractée
Acier
50 lit
27kg

• Fr. 759.-

485 m²



• Chargeur
et accu 6 Ah

Fr. 999.-



• Versamow
ON/OFF

**Tondeuse
HRX 476 XB**

36V - 1,8 kW
47 cm ↔
Traction vario
Polystrong
74 lit
27 kg

• Fr. 1'259.-

550 m²



• Chargeur
et accu 6 Ah

Fr. 1'499.-

HRX-batterie

Tondeuse HRG 416 PK / SK

145 cm³ - 2,7 kW
41 cm ↔
Poussée / tractée
Acier
42 lit
28 / 30 kg



416PK


Fr. 579.-

416SK

Fr. 679.-

Tondeuse HRG 466 SK

/ SKEP
145 cm³ - 2,7 kW
46 cm ↔
Tractée
Acier
Sac 55 lit
31 / 32 kg



466SK

Fr. 779.-

466SKEP

Fr. 829.-



• Versamow
ON/OFF


HRN
Tondeuse HRN 536 VK / VY

166 cm³ - 3,2 kW
↔ 53 cm
Tractée
Acier
70 lit
Roto-stop (VY)
36 / 40 kg



536VK

Fr. 979.-

536VY

Fr. 1'179.-



• Versamow
ON/OFF

Tondeuse HRX 476 VK / VY / HY

170 cm³ - 3,2 kW
47 cm ↔
Tractée
Polystrong
75 lit
39 / 42 / 44 kg



476VK

Fr. 1'279.-

476VY

Fr. 1'529.-

476HY

Fr. 1'629.-

HRX


• Versamow
selectif


Tondeuse HRX 537 HY

201 cm³ - 3,7 kW
↔ 53 cm
Tractée HST
Xenoy
76 lit
42 kg



• Versamow
selectif

Fr. 1'909.-

LE SOUCI DU DÉTAIL

Tondeuse HRD 536 HX

HRD

SEMI-PRO

163 cm³
2,7 Kw
53 cm ↔
Tractée HST
Aluminium
80 lit
49 kg



98 DB

- Roto-stop • Moteur Pro
- Transmission Hydrostatique

Fr. 2'159.-

Tondeuse HRH 536HX

HRH

PRO

163 cm³
2,7 Kw
53 cm ↔
Tractée HST
Aluminium
83 lit
60 kg



98 DB

- Roto-stop • Moteur Pro
- Transmission Hydrostatique • Grande roue

Fr. 2'779.-

Débroussailluse à roue UM 536 / 616B

163 cm³
3,2 Kw
53 / 61 cm ↔
Tractées
Acier
63 / 76 kg



98 DB

- Roto-stop • Moteur Pro
- Transmission HST (616B)

536 Fr. 2'719.-
616B Fr. 3'419.-

Technologie clé



Tracteur HF 2317 HM

530 cm³ - 4T - 2 cyl
9,7 kW
92 cm ↔
Transmission HST
Bac 280 lit
218 kg



- Kit mulching optionnel • Déflecteur arrière optionnel
- Crochet d'attelage optionnel

Fr. 5'009.-

Tracteur HF 2417HB / HM

530 cm³ - 4T
2 Cyl - 9,7 kW
102 cm ↔
Transm. HST
Bac 300 lit
236 / 238 kg



- Volant direction souple • Kit mulching optionnel (HB) • Mulching sélectif Versamow (HM)
- Vidage manuel • Déflecteur arrière optionnel • Écran LCD • Siège avec accoudoirs (HM) • Maintien de vitesse (HM) • Phares LED (HM) • USB (HM)
- Support appareil mobile (HM) • Crochet d'attelage optionnel

HB Fr. 5'619.-
HM Fr. 6'519.-

Tracteur HF 2625 HM

690 cm³ - 4T - 2 cyl
13,9 kW
122 cm ↔
Transmission HST
Bac 350 lit
261 kg



- Mulching sélectif Versamow
- Volant direction souple • Vidage manuel • Écran LCD
- Siège avec accoudoirs • Maintien de vitesse • Support appareil mobile • USB
- Phares LED • Crochet d'attelage optionnel • Déflecteur arrière optionnel

Fr. 7'519.-

Tracteur HF 2417 HTE

530 / 690 cm³
4T - 2 cyl
9,7 / 13,9 kW
102 / 122 cm ↔
Trans. HST
Bac 300 / 350 lit
249 / 270 kg



- Mulching sélectif Versamow
- Volant direction souple • Écran LCD • USB
- Siège avec accoudoirs • Maintien de vitesse • Support appareil mobile
- Phares LED • Crochet d'attelage optionnel • Déflecteur arrière optionnel

2417 Fr. 7'019.-
2625 Fr. 8'019.-

Équipements hiver

Lame Tielburger T125 relevage et orientation depuis le siège, démontage sans outils
Chaînes à neige
Montage

Fr. 1'850.-
Fr. 250.-
Fr. 150.-



Accessoires pour tracteur

Bâche
Canal éjection
Crochet
Remorque

Fr. 116.-
Fr. 125.-
Fr. 69.-
Fr. 380.-



TECHNOLOGIE DE POINTE À VOTRE DISPOSITION

Débroussailluse UMS 425 LN

25 cm³ - 4T
0,72 kW
5,5 kg



109 DB

- Arbre courbe • Embrayage centrifuge à faible vibration
- Tête en nylon 'tap & go' semi-automatique • Poignée anneau

Fr. 409.-

Débroussailluse UMK 425 LE / 435 LE

25 / 35 cm³ - 4T
0,72 / 1 kW
6,8 / 7,2 kg



109 DB

- Embrayage centrifuge à faible vibration • Harnais confort • Arbre droit
- Tête en nylon 'tap & go' et lame 3 dents • Poignée anneau



• Tap & Go



• Lame 3 dents

425LE Fr. 639.-

435LE Fr. 739.-

Débroussailluse UMK 450 LE / XE

47,9 cm³ - 4T
1,47 kW
7,8 / 9 kg



108 DB

- Embrayage centrifuge à faible vibration • Double harnais confort • Arbre droit
- Tête en nylon 'tap & go' - haute résistance et lame 3 dents • Poignée double (XE)
- Amortisseur antivibration (XE) • Accessoires pour taille-haies et élagueuse (LE)

450LE Fr. 909.-

450XE Fr. 1'129.-

PRO

Débroussailluse UMR 435 T

35 cm³ - 4T
1 kW
10,7 kg

- Port confortable - bretelles confort
- Embrayage centrifuge anti-vibrations
- Tête en nylon 'tap & go' et lame 3 dents
- Arbre flexible
- Poignée anneau



111 DB

Fr. 879.-

Versatool UMC 425 E / 435 E

25 / 35 cm³ - 4T
0,72 / 1 kW
5,1 / 6 kg



- Harnais de confort simple - double sangle (435E)
- Embrayage centrifuge à faible vibration
- Arbre droit • Poignée anneau • Accessoires multiples


425E

Fr. 519.-

435E

Fr. 619.-

Accessoires Versatool



SSPP E • Fr. 369.-

SSES SE • Fr. 119.-

SSES LE • Fr. 139.-

SSBC E • Fr. 169.-

SSBL E • Fr. 209.-

SSET E • Fr. 209.-


SSCL E • Fr. 319.-

SSH SE • Fr. 399.-

SSH LE • Fr. 419.-

Motoculteur FG 201

49 cm³ - 4T
1,3 kW
300 mm ↔
230 mm ↑↓
Vit.: 1 av
13 kg



93 DB

- Fraises de broyage 4x4 dents
- Poignée pliable
- Embrayage automatique - centrifuge
- Options: roue arrière, aérateur, emousseur et coupe-bordure

Fr. 909.-

MICRO

Motoculteur FG 205

49 cm³ - 4T
1,3 kW
450 mm ↔
260 mm ↑↓
Vit.: 1 av
21 kg



93 DB

- Fraises de broyage 4x4 dents
- Roue de transport
- Poignée pliable
- Embrayage automatique - centrifuge
- Disques latéraux
- Options: emousseur

Fr. 1'009.-

MINI

Motoculteur FG 320D

163 cm³ - 4T
3,4 kW
Vit.: 1 av. / 1 arr.
60 - 80 cm ↔
325 mm ↑↓
53 kg



96 DB

- Fraises de broyage 6x4 dents
- Roue de transport
- Guidon déportable et réglable en hauteur
- Embrayage manuel
- Disques latéraux

Fr. 979.-

COMPACT

Motoculteur FJ 500 DER

163 cm³ - 4T
3,6 kW
Vit. 2/3 av - 1 arr.
80 cm ↔
325 mm ↑↓
49 kg

COMPACT

- Options rotor multiple
- Roue de transport
- Guidon déportable et réglable en hauteur
- Embrayage manuel
- Disques latéraux
- Options: émousseur, scarificateur, butteur
- 3/1 vitesses (FJ500DER)

96
DB

Fr. 2'259.-

Motoculteur FF300 DE / 500 DE

57 / 145 cm³ - 4T
1,5 / 3,1 kW
Vit. 3 av - 1 arr.
41 / 55 cm ↔
160 / 200 mm ↑↓
50 / 76 kg

CONTRE-ROTATIF

92
DB

90
DB

300DE
500DE

Fr. 3'009.-

Fr. 4'009.-

Transporteur à chenilles HP 500 HB

163 cm³ - 4T
3,2 kW
Transmission HST
197 kg



99
DB

- Charge max. 500 kg (350 kg dénivellation 15°)
- Vit. max. 4,3 (av) / 3,6 (arr) Km/h

Fr. 7'130.-

Pompe à eau WX 10 / 15

25 / 49 cm³ - 4T
0,72 / 1,6 kW
Déb. max: 7,2 / 16,8 m³/h
120 / 280 L/min
Asp.: 8m
Refeu.: 37 / 40 m
6,1 / 9,1 kg

- Auton. 54 min (refou. max.)

103
DB

WX10

Fr. 710.-

WX15

Fr. 810.-

Pompe à eau WB 20XT

118 cm³ - 4T
2,6 kW
Déb. max: 37,2 m³/h - 620 L/min

- Auton. 1h42 (refou. max.)

101
DB

Fr. 980.-

Génératrice EG 3600 / 5500

Puissance 3600 W / 5500 W
Puiss. continue 3200 / 5000 W
270 / 389 cm³
6,3 / 8,7 kW
68 / 82 kg

96
DB

97
DB

- Autonomie 12h / 8h10



3600

5500

Fr. 2'160.-

Fr. 2'560.-

Génératrice EU 10i

Puissance 1000W
Puiss. continue 900W
49,4 cm³ - 4T
1,3 kW
13 kg

87
DB

- Autonomie 3h54

Fr. 1'100.-

Génératrice EU 22i

Puissance 2200W
Puiss. continue 1800W
121 cm³ - 4T
2,6 kW
21 kg

90
DB

- Autonomie 3h35

Fr. 1'960.-



Génératrice EU 32i

Puissance 3200 W
Puiss. continue 2600W
130 cm³ - 4T
2,9 kW
26,5 kg

91
DB

- Autonomie 3h20

Fr. 3'660.-



Fraise à neige HS 750EA

190 cm³ - 3,9 kW
37,5 kg

99
DB

- Autonomie 1h

Fr. 1'250.-



50 cm ↔
30 cm ↑↓
Déb.: 29 t/h
Éjec.: 10 m



100
DB

- Autonomie 2h50

Fr. 2'500.-

Fraise à neige HSS 655W

163 cm³ - 3,6 kW
65 kg

55 cm ↔
50 cm ↑↓
Déb.: 32 t/h
Éjec.: 14 m


Fraise à neige HSS 760AEW

196 cm³
4,1 kW
95 kg

102
DB

- Autonomie 1h50

Fr. 4'000.-



60,5 cm ↔
55 cm ↑↓
Déb.: 42 t/h
Éjec.: 15 m


Fraise à neige HSS 970AEW

270 cm³ - 6,3 kW
105 kg

102
DB

- Autonomie 2h15

Fr. 5'500.-



71 cm ↔
55 cm ↑↓
Déb.: 52 t/h
Éjec.: 16 m

Fraise à neige HSS 655ET / ETD

163 cm³ - 3,6 kW
70 / 75 kg

100
DB

- Autonomie 2h50

Fr. 3'500.-

Fr. 3'800.-



55 cm ↔
50 cm ↑↓
Déb.: 37 t/h
Éjec.: 14 m
ETD

Fraise à neige HSS 760ET / ETD

196 cm³ - 4,1 kW
105 / 115 kg

102
DB

- Autonomie 1h50

Fr. 4'500.-

Fr. 5'000.-



60,5 cm ↔
55 cm ↑↓
Déb.: 42 t/h
Éjec.: 15 m
ETD

Fraise à neige HSS 970 ET / ETD

270 cm³ - 6,3 kW
105 kg

102
DB

- Autonomie 2h15

Fr. 6'100.-

Fr. 6'400.-



71 cm ↔
55 cm ↑↓
Déb.: 52 t/h
Éjec.: 16 m
ETD

Fraise à neige HSS 1380i hybrid

389 cm³
7,6 kW
168 kg

100
DB

- Autonomie 2h30

Fr. 8'800.-



81 cm ↔
51 cm ↑↓
Déb.: 60 t/h
Éjec.: 17 m



Système AP (prix indiqués sans accu)

Tronçonneuse MSA 160 / 200 / 220CB

36V - 1,5 / 1,8 / 2,1 kW
30 / 35 / 40 cm
1/4" / 3/8"
3,5 kg

85 DB 160CB 91 DB 200CB 93 DB 220CB
Fr.450.- **Fr.510.-** **Fr.620.-**

Tronçonneuse MSA 300 C-O

36V - 3,0 kW
40 cm
.325"
5,4 kg

93 DB
Fr.990.-

Tronçonneuses d'élagage

MSA 161 T
36V - 1,25 kW
25 cm
1/4"
2,5 kg

83 DB

MSA 220 TC-O
36V - 2,1 kW
30 cm
3/8"
3,3 kg

94 DB

Fr.540.-

Fr.920.-

Débroussailluse FSA 86R

36V
0,65 kW
35 cm
3,2 kg

77 DB

Fr.355.-

Débroussailluse FSA 120 / R

36V
1 kW
23 / 38 cm
5,2 / 5 kg

81 DB

NEW

120 **Fr.480.-**
120R **Fr.450.-**

Débroussailluse FSA135R / 135

36V
1,2 kW
42 / 26 cm
4,3 / 4,9 kg

80 DB

135R **Fr.630.-**
135 **Fr.690.-**

Débroussailluse FSA200R / 200

36V
2 kW
45 / 25 cm
4,8 / 5,6 kg

80 DB

NEW

200R **Fr.740.-**
200 **Fr.790.-**

Débroussailluse RGA140

36V
1,2 kW
23 cm
6,4 kg

81 DB

Fr.940.-

Souffleur BGA86

36V - F:15N
69 m/s
780 m³/h
2,8 kg

79 DB

Fr. 390.-

Souffleur BGA 200

36V - F:21 N
84 m/s
942 m³/h
3,2 kg

Fr. 720.-

Souffleur BGA 300

36V - F:26 N
86 m/s
972 m³/h
7,4 kg

Fr. 860.-

Perche d'élagage HTA 66 / 86

36V - 1,1 kW
25 / 30 cm
240 cm / 270-390 cm
1/4"
3,6 / 5 kg

78 DB

HTA66 **Fr.630.-**
HTA86 **Fr.750.-**

Perche d'élagage HTA 135

36V - 1,5 kW
30 cm
280-405 cm
1/4"
7,2 kg

83 DB

Fr.945.-

Perche d'élagage HTA 150 / 160

36V - 1,8 kW
30 cm
196 cm / 280-405 cm
3/8" / 1/4"
4,7 / 6,9 kg

84 DB

HTA150 **Fr.795.-**
HTA160 **Fr.965.-**

Taille-haies HSA 100

36V
60 cm
3000 c/min
écart 34 mm
3,7 kg

- Système anti-blocage
- Poignée rotative

76 DB

Fr.425.-

Taille-haies HSA 130 R/T

36V
60 / 75 cm
3200 / 5000 c/min
écart 38 / 30 mm
4 kg

- HSA130T
- port batt. ARL

83 DB

75 cm • **Fr. 740.-**

Fr.670.-

Taille-haies d'élagage HLA 66 / 86

36V
50 cm
205 cm / 260-330 cm
3000 c/min
3,8 / 4,8 kg

83 DB

66 **Fr.440.-**
86 **Fr.630.-**

Taille-haies d'élagage HLA 135

36V
60 cm
249 cm
4000 c/min
5,4 kg

85 DB

Fr.720.-

Tondeuse RMA 443VC / 448VC

36V - 1kW
41 / 46 cm
Traction: vario
Sac 55 lit
23 / 24 kg

77 DB RMA443 82 DB RMA448

• **Fr. 720.-** RMA 443VC
• **Fr. 780.-** RMA 448VC
• **Fr. 1'030.-** Kit AP200+AL101
• **Fr. 1'190.-** Kit AP300S+AL301

Tondeuse RMA 765V

36V - 63 cm
Traction: 0-5,5 km/h
Sac 80 lit
44 kg

84 DB

Fr. 2'700.-

NEW

Pochette ceinture AP avec ligne raccordement
• **Fr. 199.-**

Adaptateur ADA 1000 double raccord de chargement de batterie (BGA300 et RMA765V)
• **Fr. 259.-**

Système port. AR L
• **Fr. 255.-**



UNE GAMME D'OUTILS, UN SEUL MOTEUR



CombiSystème à batterie et essence

Modèle	Caractéristiques	Prix
KM 80 R	36 V - 1 kW 3,1 kg	Fr. 335.-
KM 120 R	36 V - 1 kW 3,5 kg	Fr. 420.-
KM 135 R	36 V - 1,2 kW 3,4 kg	Fr. 530.-
KM 56 RC-E	27,2 cm³ 1,1 kw - 4,3 kg	Fr. 465.-
KM 94 RC-E	24,1 cm³ 1,2 kw - 4,0 kg	Fr. 660.-
KM 131 R	36,3 cm³ 1,9 kw - 4,4 kg	Fr. 770.-
KM 131	36,3 cm³ 1,9 kw - 4,8 kg	Fr. 800.-

NEW AKIII APIII

① Autorisation uniquement pour les moteurs combinés avec poignée circulaire (R)

Modèle	Prix
Perche d'élagage HT-KM	Fr. 480.-
Coupe-haies HL-KM 0°	Fr. 350.-
Coupe-haies HL-KM 145°	Fr. 535.-
Débroussailluse FS-KM	Fr. 550.-
Débroussailluse FSB-KM	Fr. 185.-
Débroussailluse FSB-KM - lame	Fr. 105.-
① Désherbage RG-KM	Fr. 570.-
Coupe-bordures FCB-KM	Fr. 245.-
Faucheuse FH-KM 145°	Fr. 525.-
Souffleur BG-KM	Fr. 265.-
Sarcleuse BF-KM	Fr. 445.-
Balai radieux KW-KM	Fr. 745.-
Balai brosse KB-KM	Fr. 485.-



Aspirateur SEA 20
10,8 V - 28 Wh
0,8 lit
Débit: 1026 lit/min
1,1 kg
14 min
Kit complet Chargeur + batt.
Fr. 119.-

Aspirateur SE 33
230 V - 1,4 Kw
210 mbar
3600 lit/m
12 lit
5,4 kg
Fr. 109.-

Aspirateur SE 133
230 V - 1,4 kW
250 mbar
4500 lit/m
42 lit
16 kg
Fr. 840.-



Découpeuse TSA 230
36 V
230 mm
70 mm
3,9 kg
Sans Accu
26 min (AP500S)
Fr. 540.-

Nettoyeur RE80X
230 V
120 bar
430 lit/h
7 kg
75 DB
Fr. 149.-

Nettoyeur RE100 Plus Control
230 V
150 bar
450 lit/h
9 kg
76 DB
Fr. 239.-

Nettoyeur RE130 Plus
230 V
170 bar
500 lit/h
21,2 kg
74 DB
Fr. 590.-

Broyeur GHE105
230 V
2,2 kW
35 mm
19 kg
93 DB
Fr. 495.-

Broyeur GHE250
230 V
2,5 kW
30 mm
27 kg
92 DB
Fr. 810.-

Broyeur GHE370S
196 cm³
3,4 kW
75 mm
40 kg
94 DB
Fr. 1'870.-

Protection
Casque Function Basic
Fr. 56.-
Visière Function GPA 24
Fr. 45.-
Bottes Function en caoutchouc
Fr. 125.-
Pantalon Function Universel
Fr. 129.-
Gants Function Durogrip
Fr. 12.-

Protection et communication
Casque ouvert antibruit Concept 24
Fr. 30.-
Casque protection auditive DYNAMIC GB 29
Fr. 145.-
Ensemble coquilles antibruit ADVANCE ProCOM
Fr. 530.-

Kit Function MS
Lunette de protection Function Slim
Fr. 195.-
Gants Function Sensotouch
Fr. 195.-
Protection auditive Timbersports® Edition
Fr. 195.-
Jambières Chaps 270°
Fr. 195.-

DU PETIT JARDIN AU DOMAINE, NOUS PENSONS À VOTRE CONFORT

**Débroussailleuse
FS 55R**
27,2 cm³
0,75 kW
1 ch
420 mm Ø
4,4 kg



Fr. 350.-

**Débroussailleuse
FS 94 RC-E**
24,1 cm³
0,9 kW
1,2 ch
420 mm Ø
4,6 kg



Fr. 690.-

**Débroussailleuse
FS 131 R**
36,3 cm³
1,4 kW
1,9 ch
420 mm Ø
5,5 kg



Fr. 830.-

Protection

**Dynamic
Sound PC**
(Écran en plastique
- polycarbonate)



**Dynamic
Sound PA**
(Grille en nylon -
polyamide)

Coquilles anti-bruit avec Bluetooth® pour
pouvoir utiliser les fonctions sur smartphone.

Fr. 173.-

**Débroussailleuse
FS 240R / 260R**
37,7 - 41,6 cm³
1,7 - 2 kW
(2,3 / 2,7 ch)
420 mm Ø
6,6 kg



Fr. 920.-

Fr. 1'030.-

**Débroussailleuse
FS 411 C-EM**
41,6 cm³
2,0 kW - (2,7 ch)
300 mm Ø
8,7 kg



Fr. 1'390.-

**Débroussailleuse
FS 461 C-EM**
45,6 cm³
2,3 kW - (3 ch)
300 mm Ø
8,7 kg



Fr. 1'570.-

Moteur
STIHL 2-MIX,
STIHL M-Tronic.



PRO

**Débroussailleuse à dos
FR 460 TC-E**
45,6 cm³
2,2 kW - (3 ch)
420 mm Ø
10,9 kg



Fr. 1'240.-



**Aspirateur
-Souffleur
SH 86**
27 cm³ - F:15 N
756 m³/h
76 m/s
Sac 45 lit
5,8 kg




Fr. 650.-

Souffleur BG 56
27 cm³ - F:13 N
702 m³/h
71 m/s
4,1 kg



Fr. 440.-

Souffleur BR 200
27,2 cm³ - F:13 N
678 m³/h
67 m/s
5,7 kg



Fr. 670.-

Souffleur BR 450 / 450 C-EF
63,3 cm³ - F:28 N
1092 m³/h
99 m/s
10,6 / 11,5 kg



Fr. 960.-

Fr. 1'070.-



ErgoStart
• Démarrage
électronique
BR 450C-EF
BR 800C-EF

Souffleur BR 800 C-EF
79,98 cm³ - F:41 N - 1698 m³/h
97 m/s
11,7 kg



Fr. 1'140.-

Tondeuse RM 248 T
139 cm³ - 2,1 kW
↔ 46 cm
1 vit
55 lit
28 kg



Fr. 520.-

Tondeuse RM 650 T
173 cm³ - 2,6 kW
↔ 48 cm
1 vit
Alu
70 lit
45 kg



Fr. 1'240.-

**Tondeuse
RM 655VS**
173 cm³ - 2,6 kW
↔ 53 cm
Vario - Embray.
Alu - 70 lit
50 kg



Fr. 1'820.-



Tondeuse RM 756 YC
173 cm³ - 2,9 kW
54 cm ↔
HST
80 lit
61 kg



PRO



Fr. 2'980.-

Tracteur RT 4082
452 cm³ - 8,2 kW
11,2 cv
80 cm ↔
HST
250 lit
203 kg



Fr. 3'890.-



Kits chasse-neige
ASP 100
• Fr. 1'340.-



ASP 125
• Fr. 1'400.-

Tracteur RT 5112 Z
635 cm³ - 12,2 kW - 16,6 cv
110 cm ↔
HST
350 lit
258 kg



Fr. 5'820.-



LA TRONÇONNEUSE LÉGENDAIRE A 60 ANS

nouvelle gamme

Tronçonneuse MS 162

30,1 cm³ - 1,2 kW - 2T

1,6 ch

30 cm

3/8"

4,5 kg

Fr. 225.-

100 DB

**Tronçonneuse MS 172**

31,8 cm³ - 1,4 kW - 2T

1,9 ch

30 cm

3/8"

4,5 kg

Fr. 330.-

101 DB



Sacoche de transport

Fr. 69.-**Fr. 43.-****Tronçonneuse MS 182**

35,8 cm³ - 1,6 kW - 2T

2,2 ch

35 cm

3/8"

4,6 kg

Fr. 440.-

103 DB

**MS 182 C-BE**

Tendeur de chaîne rapide

Pompe à carburant manuelle

STIHL ErgoStart

**Fr. 485.-****Tronçonneuse MS 212**

38,6 cm³ - 1,8 kW - 2T

2,4 ch

40 cm

3/8"

4,6 kg

NEW

103 DB

**Fr. 555.-****Tronçonneuse MS 251**

45,6 cm³ - 2,2 kW - 2T

3 ch

40 cm

.325"

4,8 kg

Fr. 760.-

103 DB

**Tronçonneuse MS 271**

50,2 cm³ - 2,6 kW - 2T

3,5 ch

45 cm

.325"

5,6 kg

Fr. 875.-

103 DB

**Tronçonneuse MS 291**

55,5 cm³ - 2,8 kW - 2T

3,8 ch

45 cm

.325"

5,6 kg

Fr. 970.-

103 DB

**Tronçonneuse MS 391**

64,1 cm³ - 3,3 kW - 2T

4,5 ch

45 cm

3/8"

6,2 kg

Fr. 1'110.-

105 DB

**Tronçonneuse MS 261 C-M**

50,2 cm³ - 3 kW - 2T

4,1 ch

45 cm

.325"

4,9 kg

Fr. 1'230.-

105 DB

**Tronçonneuse MS 400 C-M**

66,8 cm³ - 4 kW - 2T

5,4 ch

50 cm

3/8"

5,8 kg

Fr. 1'680.-

107 DB

**Tronçonneuse MS 500i**

79,2 cm³ - 5 kW - 2T

6,8 ch

63 cm

3/8"

6,2 kg

Fr. 2'200.-

106 DB

**Tronçonneuse d'élagage MS 151 TC-E**

23,6 cm³ - 1,1 kW - 2T

1,5 ch

25 cm

1/4"

2,6 kg

Fr. 660.-

96 DB

**Tronçonneuse d'élagage MS 194 T**

31,8 cm³ - 1,4 kW - 2T

1,9 ch

30 cm

3/8"

3,3 kg

Fr. 610.-

100 DB

**Taille-haies HS 45**

27,2 cm³ - 2T

0,75 kW

1 ch

45 cm

4,7 kg

Fr. 440.-

97 DB

**Taille-haies HS 46 C-E**

21,4 cm³ - 2T

0,65 kW

0,9 ch

55 cm

4,3 kg

Fr. 730.-

95 DB

**Taille-haies HS 82 R/T**

22,7 cm³ - 2T

0,7 kW

1 ch

60 cm

5,3 / 5,1 kg

Fr. 890.-

94 DB

**Taille-haies sur perche HL 94 C-E**

24,1 cm³ - 2T

0,9 kW

1,2 ch

60 cm

242 cm

6,2 kg

Fr. 1'110.-

92 DB


**Perche d'élagage télescopique HT 56 C-E**

27,2 cm³ - 0,8 kW - 1,1 ch - 2T

25 cm - 280 cm

1/4"

6,4 kg

Fr. 840.-**Perche d'élagage télescopique HT 135**


36,3 cm³ - 1,4 kW - 4T

1,9 ch

270-390 cm - 30 cm

1/4"

7,9 kg

Fr. 1'290.-

LA NATURE,
UNE MOTIVATION

Sécatteur C45

1,7 kW
45 mm
865 gr

Équipement: Ceinture confort avec poche (150P), harnais (250), batterie et chargeur

Batt. 150P
• Fr. 1'750.-Batt. 250
• Fr. 1'920.-

74 DB

NEW

Débroussailluse
Excelion Alpha900 W
40 cm
3,1 kg1h45 (260)
3h00 (750)

Fr. 695.-

Taille-haies
Helion Alpha900 W
51 cm
3,75 kg3h (260)
6h (520)

Fr. 950.-

Taille-haies
Helion 31,2 kW
27-75 cm
3,5 kg3h (260)
6h (520)

Option des lames

27 cm	• Fr. 295.-
51 cm	• Fr. 330.-
63 cm	• Fr. 360.-
75 cm	• Fr. 390.-

Fr. 870.-

Tronçonneuse Celion
C21 HD EVO2 kW
28 cm
1/4"
2,6 kg2h30 (260)
5h (520)

Fr. 1'280.-

Tondeuse Rasion 2 EASY

1,6 kW
60 cm
Tractée:
5 vit.
Alu
70 lit
28 kg3h00 (520)
5h00 (1500)


Fr. 2'530.-

Souffleur Airion 3

0,94 kW
69 m/s
920 m³/h
2,5 kg3h (750)
5h (1200)

Fr. 950.-

Souffleur Airion Backpack

43 V - 1,75 kW
75 m/s
1280 m³/h
7,7 kg2h30 (1200)
3h00 (1500)

Fr. 1'250.-

Débroussailluse
Excelion 242 cm
4 vit.
5,9 kg1h (520)
3h (1500)

Fr. 1'290.-

Batterie Alpha 260 / 520

• Fr. 525.- /
• Fr. 775.-

Batterie

ULIB 750 • Fr. 1'490.-
ULIB 1200 • Fr. 2'240.-
ULIB 1500 • Fr. 2'680.-

Chargeur

3,3 Ah • Fr. 145.-
7,6 Ah • Fr. 255.-


Harnais Confort • Fr. 215.-

Tondeuse Grin
HM46 675EXi163 cm³ - 4T
46 cm
Non tractée
Acier
27 kgCone protection
moteur en option

Fr. 995.-

Tondeuse Grin
PM46 PRO190 cm³ - 4T
46 cm
Tractée - 2 vit.
Acier
37 kg

Fr. 2'165.-



Cone protection moteur

Le carter Grin broie aussi l'herbe haute

Tondeuse Grin
BM46-82V82 V - 1,5 kW
46 cm
Non tractée
Acier
25 kg800 m²
= 60 min

Fr. 1'795.-

Génératrice Pramac PX
4000208 cm³ - 4T
230V
2700 W
P.Cont.:
2300W
53 kgAutonomie 19 h
Type de prises:
2x230V 16A

Fr. 995.-

Génératrice Pramac PX
8000420 cm³ - 4T
230V
5400 W
P.Cont.:
4500W
94 kgAutonomie 13 h
Type de prises: 2x230V 16A
1x2P+T CEE 230V 32A

Fr. 1'895.-

Génératrice Pramac SP 8000

389 cm³ - 4T
Monophasé
230V - 5800 W
P.Cont.:
4000W
Triphasé
7100 W
P.Cont.:
5400W
116 kgAutonomie 12 h
Type de prises: 2x230V 16A
1x3P+N+T CEE 400V 16A

Fr. 6'670.-



LA PUISSANCE INTELLIGENTE

Batteries et chargeurs EGO Power



Chargeur
CH2100E
○ Fr. 80.-



Chargeurs

CH5500E
○ Fr. 130.-

CH7000E
○ Fr. 190.-



Chargeur
CHX5500E
○ Fr. 190.-



Batterie
à dos - kit
BAX1501
○ Fr. 1'850.-

	charge		
	standard	rapide	prix
BA1400T - 2,5Ah - 1,2kg -	50 min	30 min	○ Fr. 170.-
BA2240T - 4,0Ah - 1,9kg -	80 min	30 min	○ Fr. 270.-
BA2800T - 5,0Ah - 2,2kg -	100 min	40 min	○ Fr. 340.-
BA3360T - 6,0Ah - 2,6kg -	120 min	45 min	○ Fr. 410.-
BA4200T - 7,5Ah - 2,8kg -	145 min	60 min	○ Fr. 510.-
BA5600T - 10,0Ah - 3,4kg -	190 min	70 min	○ Fr. 680.-
BA6720T - 12,0Ah - 3,6kg -	220 min	80 min	○ Fr. 820.-



Harnais
BHX1000
○ Fr. 280.-

Harnais
ABH3000
○ Fr. 140.-



Harnais
BH1001
○ Fr. 210.-

Débroussailleuse ST1300E-S



56V
33 cm
2,7 kg

73 DB

60 min

○ Fr. 220.-

ST1301E-S

Kit complet
2,5Ah + CH2100

Fr. 420.-

Débroussailleuse ST1400EST



56V
38 cm
3,4 kg

69 DB

60 min

○ Fr. 290.-

ST1401E-S

Kit complet
2,5Ah + CH2100

Fr. 470.-

Débroussailleuse ST1530E



56V
38 cm
4,2kg

83 DB

Exemple 4Ah
36 min

○ Fr. 420.-

Moteur arrière

Sans
Accu

Fr. 420.-

Débroussailleuse ST1610E-T



56V
40 cm
4,2kg

77 DB

Exemple 4Ah
65 min

○ Fr. 390.-

ST1613E-T

Kit complet
4Ah + CH2100

Fr. 620.-

Souffleur LB5300 E



F:16 N
49 m/s
900 m³/h
2,2 kg

82 DB

22 min

○ Fr. 260.-

LB5301E

Kit complet
2,5Ah + CH2100

Fr. 450.-

Souffleur LB5800E



F:18 N
75 m/s
990 m³/h
2,2 kg

78 DB

30 min

○ Fr. 310.-

LB5804E

Kit complet
5Ah + CH5500

Fr. 690.-

Souffleur LB7650E



F:26 N
87 m/s
1302 m³/h
2,2 kg

83 DB

25min

○ Fr. 360.-

Kit complet
5Ah + CH5500

Fr. 830.-

Souffleur à dos LB6000E



F:19 N
54 m/s
1020 m³/h
5,7 kg

44 min - 10Ah
22 min - 5Ah

○ Fr. 740.-

LB6002E

Kit complet
5Ah + CH5500

Fr. 990.-

Taille-arbustes CHT2001E




12V
20 cm
2400 c/min
1 kg

70 min

○ Fr. 109.-

Kit 2Ah
+ CCH0450E

Taille-haies HT2000E / 2410E



51 / 61 cm
3000 c/min
2,9 / 3,1 kg

70 min

○ Fr. 250.-


○ Fr. 290.-

HT2411E

Kit 2,5Ah
+ CH2100

Fr. 460.-

Taille-haies HT2600E



66 cm
3400 c/min
3,1 kg

60 min

○ Fr. 320.-

HT2601E

Kit 2,5Ah
+ CH2100

Fr. 520.-

Taille-haies HT6500E



65 cm
3200 c/min
3,8 kg

82 DB

○ Fr. 390.-

Kit complet
4Ah + CH5500

Fr. 790.-

Souffleur à dos LBP8000



F:26 N
72 m/s
1362 m³/h
7,4 kg

35 min

○ Fr. 590.-

Kit 2x12Ah
+ 2xCH5500

Fr. 2'490.-

Tronçonneuse CS1400E



35 cm
3/8"
3,8 kg

86 DB

130 coupes

○ Fr. 320.-

Kit 2,5Ah
+ CH2100

Fr. 500.-

Tronçonneuse CS1610E



40 cm
3/8"
3,8 kg

86 DB

300 coupes

○ Fr. 380.-

Kit 5Ah
+ CH5500

Fr. 690.-

Tronçonneuse CS1800E



45 cm
3/8"
4,4 kg

93 DB

300 coupes

Sans
Accu

Fr. 420.-

Perche d'égamage PS1000E



25 cm
3/8"
4,3 kg

82 DB

Kit 4Ah
+ CH5500

Fr. 990.-

Garantie : Matériel 5 ans / Batterie 3 ans

*2024 - Modification des prix sans préavis
Les prix indiqués sont TVA comprise.

L'ÉNERGIE VERTE

Tondeuse LM1700E / 1700E-SP / 1900E-SP
42 / 47 cm
Poussée / variateur
400 / 500 / 700 m²
55 lit
22 / 24 / 25 kg



● Fr. 530.-
Kit complet
2,5Ah+ CH2100
Fr. 730.-

● Fr. 580.-
Kit complet
4Ah+ CH5500
Fr. 860.-

● Fr. 660.-
Kit complet
5Ah+ CH5500
Fr. 990.-

Tondeuse LM2130E-SP
53 cm - mulching
Variateur
1000 m²
70 lit
25 kg



● Fr. 860.-
Kit complet
7,5Ah+ CH5500
Fr. 1'290.-

Tracteur TR3801E-B

98 cm
22 CV
0-10 km/h
Bac 300 lit
171 kg



10'000 m²
6x6Ah

Chargeur inclus

Fr. 6'990.-

Tondeuse autoportée ZT4200E-S

107 cm
22 CV
5-13 km/h
196 kg



10'000 m²
6x12Ah

Chargeur inclus

Fr. 6'990.-

Fraise à neige SNT2124E

↔ 52 cm
↕ 30 cm
Éjec.: 14 m
160 m²
27 kg



6Ah - 30 min ● Fr. 1'190.-

2x6Ah + CH5500E **Fr. 1'690.-**

Tracteur TR4201E

107 cm
22 CV
0-10 km/h
Ejection latér.
Mulching
171 kg



12'000 m²
6x12Ah

Chargeur inclus

Fr. 6'490.-

Multi-outils PH1400E / PH1420E

35 / 40 cm



PH1400E

Fr. 320.-

PH1420E

Fr. 360.-

Fraise à neige SNT2400E

↔ 61 cm
↕ 51 cm
Éjec.: 13 m
230 m²
68 kg



● Fr. 1'790.-

7,5Ah - 34 min

2x7,5Ah + CH5500E **Fr. 2'690.-**

GAMME PRO

Tondeuse LMX5300E-SP

56 cm
Variateur
Chassi alu
Bac 80 lit
43 kg



Fr. 1'690.-

Débroussailluse STX3800 / 4500

38 cm Ø - 5,8 / 4,1 kg



STX3800


Fr. 520.-

STX4500

Fr. 550.-

Taille-haies HTX7500

75 cm
double tranchante
4 kg



Fr. 550.-

Souffleur LBX6000

F: 19,2N
59 m/s
1014 m³/H
2,7 kg



Fr. 490.-

Tronçonneuse CSX3000E

30 cm - 4,5 kg


4Ah - 225 coupes



Fr. 490.-

Perche télescopique PPX1000

172-265 cm - 3,9 kg



PPX1000
Fr. 990.-

● Fr. 310.-

● Fr. 270.-

Taille-haies
PTX5100
51 cm
2,7 kg

Élaguese
PSX 2500
25 cm Ø
3/8" Ø
2 kg

Fr. 85 DB

Garantie 3 ans



BROYER, C'EST VALORISER




Broyeur Maestro Country E-DC
● Fr. 2'190.-



Scarificateur E450ZR E-DC
● Fr. 3'790.-



Broyeur Prof 6 E-DC
● Fr. N/A



Scarificateur E450 PRO E-DC
● Fr. 2,390.-



Coupe-bordures KS300 E-DC
● Fr. 1'990.-



Souffleur PBL 360 E-DC
● Fr. 2'290.-



UNE GAMME À BATTERIE AVEC EGO POWER*

*Tous les prix sans accu

Le principe de la Hache™ de Eliet «Laissez le bois faire le travail.»



Broyeur Maestro City E
Moteur B&S 160 cm³ ou 230 V
5,5 CV / 2,5 kW
Branches: 40 mm
Sac 60 lit
63 / 60 kg

112 DB

Fr. 1'590.-



Broyeur Maestro Country
Moteur B&S 208 cm³ ou 400 V
6,5 CV / 4 kW
Branches: 45 mm
Sac 80 lit
63 kg

112 DB

Fr. 1'890.-



Broyeur Minor 4S GP
Honda GP ou 400 V
6 CV / 4 kW
Branches: 50 mm
92 kg

109 DB

Fr. 2'790.-



Broyeur Major 4S
Honda GX 270
9 CV
Branches: 55 mm
135 kg

111 DB

Fr. 4'590.-



Scarificateur E401Ecoliner
B&S 130
4 CV
40 cm
non tractée
lames fixe
40 kg

Fr. 990.-



Scarificateur E401 / 450
Honda GX 120 / GX160
4 / 5,5 CV
40 / 45 cm
Non tractée
40 / 51 kg

Fr. 1'990.-
Fr. 2'390.-



Scarificateur E501 / E750
Honda GX 200 / GX 270
6,5 / 9 CV
50 / 75 cm
Non tractée
63 / 80 kg

98 DB

Fr. 2'900.-
Fr. 4'390.-



Scarificateur E450ZR / E550ZR
E650ZR
Honda GX 160 / 200 / 270
5,5 / 6,5 / 9 CV
45 / 55 / 65 cm
Tractée
85 / 93 / 120 kg

Fr. 3'690.-
Fr. 4'890.-



Regarnisseur DZC 450
Honda GX 200
6,5 CV
45 cm
tractée
Sillon 27 mm
Sac 50 lit
125 kg

● autotractée

Fr. 5'500.-

UNE QUALITÉ IRRÉPROCHABLE

Nettoyeur K1050P
230 V - 2,2 kW
120 bar
7,5 lit/min
2800 tr/m
21 kg



Raccordement
rapide D10

Fr. 650.-

Nettoyeur K1050TST
230 V - 2,2 kW
130 bar
7,5 lit/min
2800 tr/m
26 kg



Fr. 960.-

Nettoyeur HP X8/50 TST
230 V - 2,25 kW
150 bar
8 lit/min
1400 tr/m
33 kg



Fr. 1'290.-

Nettoyeur HP Profi 175 TST
400 V - 3,8 kW
150 bar
12 lit/min
1400 tr/m
45 kg



Fr. 2'250.-

**Nettoyeur HP
Quadro 10/130 TST**
130 bar
10 lit/min
1400 tr/m
47 kg



Fr. 2'270.-

Gamme d'accessoires X/K 1050

Injecteur mousse
Fr. 1270.-



Tuyau rallonge 10 m
Fr. 112.-



Round cleaner
Fr. 117.-




Lance jet plat Fr. 108.-

Brosse rotative
Fr. 102.-



Lance turbo-jet
Fr. 108.-



**Nettoyeur
haute pression
Quadro 799 TST**
400 V - 5,5 kW
180 bar
13 lit/min
1400 tr/m
63 kg

Fr. 2'680.-



**Aspirateur à dos
Ventos RS 1E**
230 V
3060 lit/min
290 mbar
5 lit
4,8 kg

Fr. 640.-

Balayeuse 1+1
Largeur 670 mm
1675 m²/h
30 lit
24 kg



Fr. 1'190.-



**Motofaucheuse
MC110**
182 cm³
4,2 kW
5,7 cv
92 cm
1 vit.
70 kg

Fr. 2'290.-



Motofaucheuse MC130 S FRD
196 cm³ - 4,3 kW
5,8 cv
122 cm
4 vit. (2A/2R)
105 kg

Fr. 4'490.-




Monoaxe BT400 KFRD
182 cm³ - 4,2 kW - 5,7 cv
50 cm
2 vit. (1A/1R)
75 kg

Fr. 2'250.-



Monoaxe BT407 SFRD
270 cm³ - 6,2 kW - 8,4 cv
60 cm
4 vit. (2A/2R)
120 kg

Fr. 5'360.-



Monoaxe BT417 DFRD
440 cm³ - 9,2 kW - 6,8 cv
50-80 cm - 5 vit. (4A/1R)
220 kg

Fr. 7'990.-
Avec fraise 80 cm
Fr. 6'590.-



Motobineuse MTZ 155
80 cm³ - 2,4 cv
46 cm
1 vit. A
27 kg

Fr. 690.-



**Motobineuse
MTZ 205S**
182 cm³ - 5,7 cv
60+85 cm
3 vit. (2A/1R)
63 kg

Fr. 1'190.-




Tondobroyeur BTS50
182 cm³ - 5,7 cv
50 cm
4 vit. (3A/1R)
135 kg

Fr. 4'990.-



Tondobroyeur BTS80
389 cm³ - 11 cv
80 cm
4 vit. (3A/1R)
175 kg

Fr. 6'990.-



Épandeur SP10
Poussé
1-3 m
Plastic
19 lit
23 kg

Fr. 370.-



Épandeur SPT 50
Poussé
1-6 m
Inox
42 lit
30 kg
55 kg max

Attelage de remorque
Fr. 165.-



Épandeur SPT 100
Tracté avec
timon
1-6 m
Inox
105 lit
34 kg
135 kg max

Fr. 1'260.-



Épandeur TOY P/100
Modèle à porté
(min. 10 cv)
2-8 m
Inox
105 lit
33 kg
135 kg max

Fr. 1'520.-

Accessoires

Commande
mécanique
pour ouverture
Fr. 360.-





Agitateur
avec chaîne
Fr. 65.-



SPT150
TOY P/100
Fr. 160.-
SPT50
Fr. 155.-




ENERGYPACK Li-Ion 18V
avec 1 chargeur simple et 2 accus

ENERGYPACK Li-Ion 18V
avec 1 chargeur double et 4 accus

ENERGYPACK Li-Ion 18V
avec 1 chargeur double et 2 accus

 36 min - 4Ah
○ Fr. 249.-
45 min - 5Ah
○ Fr. 269.-
55 min - 6Ah
○ Fr. 309.-

 36 min - 4Ah
○ Fr. 539.-
45 min - 5Ah
○ Fr. 649.-
55 min - 6Ah
○ Fr. 759.-

Tondeuse
DLM380PT2

 38 cm
Tractée
40 lit
17 kg
Inclus 2 batt. 5Ah + chargeur
35 min
Fr. 390.-
Débroussailleuse DUR 187 / DUR192 L

 30 cm
2,3 kg
25 min
Fr. 290.-
Taille-haies perche
DUN500W

 50 cm
4400 c/min
3,6 kg
50 min
Fr. 509.-
Souffleur / Aspirateur
DUB363

 F:14,4N
65 m/s
13,4 m³/min
6,6 kg
12 min
Fr. 454.-

Batteries
BL4025
2,5 Ah
90 Wh
710 gr
28 min
• Fr. 193.-

BL4040
4 Ah
144 Wh
940 gr
45 min
• Fr. 257.-

BL4050
5 Ah
180 Wh
1,3 kg
• Fr. 322.-

Chargeurs
DC40RA
310W
1 kg
• Fr. 156.-

DC40RB
625W
2 kg
• Fr. 285.-

Kits

1 chargeur simple + 2 batt. 2,5Ah • Fr. 410.-

1 chargeur simple + 2 batt. 4 Ah • Fr. 530.-

1 chargeur double + 2 batt. 5Ah • Fr. 677.-

Tondeuse LM001 / 002GZ

 1,9 kW
53 / 48 cm
Tractée
Chassis alu
62 / 70 lit
27 / 28 kg
45 min
Fr. 1'499.-
Fr. 1'629.-
Taille-haies UH006 / 007G
60 cm
4000 c/min
3,7 kg
120 min
Fr. 684.-
Fr. 699.-
Tronçonneuse d'égale
UC002GZ
25 cm
3/8"
2,6 kg
20 min
Fr. 569.-
Tronçonneuse UC012GZ
40 cm
3/8"
4,5 kg
20 min
Fr. 731.-
Débroussailleuse
UR007GZ

 1 kW
25-43 cm
4,5 kg
60 min
Fr. 677.-
CombiExpress
UX01GZ01
101 cm
9700 min
3,5 kg
30 min
Fr. 645.-
Souffleur UB001GZ
F:20N
70 m/s
17,6 m³/min
2,6 kg
20 min
Fr. 397.-
Égaleuse télescopique
UA004G
1,5 kW
30 cm
3/8"
6,5 kg
20 min
Fr. 1'032.-

Accu dorsal PDC1200A01

 33,5 Ah
1206 Wh
8,8 kg
Fr. 1'775.-
Accu dorsal PDC1500A01

 43,5 Ah
1568 Wh
11,1 kg
Fr. 1'502.-
Débroussailleuse UR201C

 1 kW
25 cm
4,7 kg
3-5 h
Fr. 534.-
Souffleur UB001CZ

 F:20N
70 m/s
17,6 m³/min
2,9 kg
60 - 90 min
Fr. 419.-
Souffleur UB002CZ

 F:22N
76 m/s
19 m³/min
16,1 kg
70 min
Fr. 949.-


NATURE COMME
PROTAGONISTE

Cramer

Tondeuse Cramer 48LM48SP

48V
48 cm
Tractée
55 lit
31 kg



96 DB
4Ah
1275 m²

Kit complet
4Ah+ chargeur

Fr. 695.-

Débroussailluse
Cramer 48TX10

48V
1 kW
40 cm
4 kg



92 DB
35 min

Fr. 215.-

Taille-haies Cramer 48HD66

48V
0,3 kW
66 cm
4000 c/min
3,5 kg



87 DB
120 min (4Ah)

Fr. 265.-

Souffleur / Aspirateur Cramer 48BV800

48V
0,8 kW
576 m³/h
86 m/s
Sac: 45 lit
2,4 kg



16 min (4Ah)

Fr. 215.-

Tronçonneuse Cramer 48CS18

48V
1,8 kW
36 cm
3/8"
3,6 kg



30 min (4Ah)

Fr. 199.-

Kit chargeur et batterie 48SK96

48 V - 2Ah - 96 Wh
1,3 kW - Charge: 72 min
0,79 kg (batt)



Fr. 165.-

Kit chargeur et batterie 48SK192

48 V - 4Ah - 192 Wh
1,8 kW - Charge: 150 min
1,16 kg (batt)



Fr. 245.-

Remarc

Remarc - Aspirateur LS5000

Honda GX 160
Tractée
80 cm
240 lit
85 kg



Fr. 3'590.-

Remarc - Aspirateur LSXP5H

Honda GX 160
Réduction bruit
Tractée HST
Frein
180 lit
100 kg



• Vidage très facile

Fr. 4'990.-

Broyeur
Remarc
Kompost
Meister 2.4

230 V
2,4 kW
55 kg



• Verrouillage /
ouverture rapide

- Poignée de transport • Branches jusqu'à 40 mm
- Performance de coupe: 350 kg/h • 6+2 couteaux
- Grande ouverture de remplissage de 19 cm
- Réglage grossier/fin pour matériaux humides et secs
- Dimensions (L/L/H) 102/54/134 cm

Fr. 2'090.-

Bluebird

Sécateur Bluebird PS 22-18

7.2V
18 mm
650 gr



2-3 h (2Ah)

Fr. 160.-

SEMI-PRO
Sécateur Bluebird PS 22-38

21.6V
38 mm
1.3 kg



2-3 h (2,5Ah)

Fr. 780.-

Perche élagueuse Bluebird PCS 22-10

21V - Guide: 22 cm
Longueur: 177-260 cm - 1/4"
3,5 kg



2-3 h (5Ah)

Fr. 550.-

Scie Bluebird PS 22-04

10.8V - 0,25 kW
10 cm - 1/4"
1 kg



2-3 h (2,5Ah)

Fr. 272.-

Broyeur Bluebird SHL 1000

Moteur thermique Loncin V200F
6,5 cv
100 mm



108 kg

- 2 lames 233 mm
- Taille des roues: 4.10-3.50-4
- Dimensions (L/L/H) 176/51/110 cm

Dès Fr. 1'400.-

Transporteur «accu» Bluebird WB 500 EH

48V - 1 kW
Tractée (3A1R)



180 kg

- Benne hydraulique
- 2 phares 30W
- Batterie 32 Ah
- Vitesse 0-5 km/h
- Peso total max.: 500 kg

Dès Fr. 3'500.-



Mini-pelle
Bluebird
MEX 600
306 cm³
Traction
(1A/1R)
562 kg

Dès
Fr. 6'990.-

UNE MANIÈRE ROBUSTE DE TONDRE

AS Motor

LA PUISSANCE EN BATTERIE

Débroussailleuse
AS21E
○ Fr. 2'790.-

Débroussailleuse
AS62E
○ Fr. 3'790.-

Débroussailleuse
AS63E
○ Fr. 4'590.-

Roto-Faucheuse
AS585E
○ Fr. 2'990.-

Désherbeuse
AS30E
○ Fr. 2'350.-

Désherbeuse
AS60E
○ Fr. 3'750.-

Désherbeuse
AS50E
○ Fr. 4'950.-

Tondeuse profes-
sionnel AS531E
○ Fr. 3'890.-

Tondeuse mul-
ching AS510E
○ Fr. 2'990.-

Tondeuse mul-
ching AS470E
○ Fr. 1'990.-

Tondeuse mul-
ching AS420E
○ Fr. 1'690.-

○ Une puissance maximale record
de 3.46 kW équivalent d'un moteur
thermique de 200 cm³

○ Deux vitesses de rotation sélectionnables

○ Haute qualité de batterie jusqu'à 1200 cycles
de charge à presque pleine puissance

○ Temps de charge (CH7000E):

Batteries portables

BA5600T 10 Ah - 60 min

BA6720T 12 Ah - 74 min

Batterie à dos

BAX1501 28 Ah - 210 min

Tondeuse AS 510
Pro Clip 4TA
B&S 5,6 cv
51 cm
Traction vario
44 kg

Fr. 2'990.-

Tondeuse AS 531
4T MKB
Kawasaki 5 cv
53 cm
Traction vario
Frein
75 lit
61 kg

Fr. 3'690.-

Débroussailleuse
à roue AS634T
B&S 5,6 cv
61 cm
Traction vario
Frein
74 kg

Fr. 4'190.-

Broyeur AS 701 / 901 SM
B&S - 10,3 / 16 CV
70 / 90 cm
Traction
(1AV/1R)

196 / 215 kg

Fr. 9'450.-
Fr. 10'550.-

Désherbeuse
AS 30 WeedHex
B&S - 140 cm³
3,3 CV
35 / 42 cm
36 kg

Fr. 2'145.-

Désherbeuse
AS 50 WeedHex
B&S - 190 cm³
5,6 cv
vario
68 kg

Fr. 4'950.-

Tracteur Rider
AS 799
B&S - 340 cm³
10,6 CV
80 cm
HST

204 kg

Tracteur AS 940
Sherpa 4x4
B&S - 724 cm³
27 CV
90 cm
HST

Fr. 7'190.-

Tracteur AS 940
Sherpa 4x4
B&S - 724 cm³
27 CV
90 cm
HST

290 kg

Tracteur AS 940
Sherpa 4x4
B&S - 724 cm³
27 CV
90 cm
HST

Fr. 17'990.-

Monoaxe polyvalent
AS600 Multipro
Honda 270 cm³
7,6 CV - 6,3 kW
HST
90 kg

Fr. 4'250.-

Broyeur
Fléau 68 cm
○ Fr. 2'580.-

Barre de coupe
Losi 117 cm
○ Fr. 2'580.-

Lame à neige
○ Fr. 1'050.-

Girobroyeur Agria 9500-70
hybrid RC
B&S 2 cyl - 11,9 kW
16,2 CV
70 cm

Radio
telecomandé

Traction (3AV/1R)
pente 50° (119%)
344 kg

Fr. 29'899.-

Motoculteur Agria 3400 KL
à deux roues
Kohler 395 cm³ - 7,1 kW
70 cm
Traction (4AV/4R)
frein de direction
133 kg

Inclus fraise à terre 70 cm

Dès Fr. 12'480.-

PRO



Épierreuse à 70 cm ○ Fr. 6'790



MAXIMUM DE PERFORMANCE DANS TOUTES LES CONDITIONS

Tracteur GR1600 II

- Moteur diesel 14 cv - bicylindre • Refroidissement à eau • Coupe 107 cm • Bac 370 lit
- Transmission HST par cardan • 400 kg
- Dès Fr. 9'700.-

Kit lame à neige
T125 + chaînes

• Dès Fr. 2'600.-

Tracteur GR2120 – 4x4 permanent

- Moteur diesel 21 cv – 3 cylindres
- Refroidissement à eau
- Coupe: 122 cm
- Bac 450 lit
- Transmission HST par cardan 4x4
- Direction assistée
- 515 kg



Glide steer

Cabine

• Fr. 7'800.-

Kit lame à neige T125
+ chaînes

• Dès Fr. 2'600.-



Dès Fr. 15'600.-

Tracteur BX231 / BX261

- Moteur diesel 23 / 26 cv • Refroidissement à eau
- Direction assistée • Transmission: HST 2 gammes / 4x4 • 650 kg

Version Cabine

• Fr. 29'320.- (BX231)

• Fr. 30'150.- (BX261)



Dès Fr. 21'390.-

Dès Fr. 22'250.-



Accessoires

Tondeuse 137 cm

Relevage avant

Bac GCD600

Lame* à neige 140 cm

• Dès Fr. 3'800.-

• Dès Fr. 1'990.-

• Dès Fr. 7'100.-

• Dès Fr. 3'400.-

*Lame Ecotech, mouvement latéral hydraulique.

Tracteur GR261HD

- Moteur diesel 25 cv – 3 cylindres
- Refroidissement à eau
- Coupe: 122 cm
- Bac 640 lit
- Transmission HST
- Direction assistée
- 995 kg



Kit lame à neige Master 140 cm
+ cadre de montage • Dès Fr. 4'550.-

Dès Fr. 27'290.-

Tracteur B1121

- Moteur diesel 12 cv - 2 cyl
- Refroidissement à eau • Direction assistée • Transmission: vit 6 av / 2 arr
- 3p / pf 540 tr/min • 650 kg



Dès Fr. 15'680.-

Tracteur LX351 / LX401

- Cabine Confort Climatisée • Moteur diesel 35 / 40 cv • 4 cyl - injection • Filtre particules
- Direction assistée • Transmission HST 3 gammes - 0-30 km/h • 1015 / 1185 kg (cabine)



Dès Fr. 48'940.-



LE COIN SANTÉ



60 DB



90 DB



Plus que 90 décibels dans vos oreilles pendant plus de 30 minutes?

Cette année, nous voulons vous rendre attentifs sur votre santé auditive. Si vous voulez conserver une bonne acuité auditive, protégez vos oreilles. Pour tout achat d'une machine dépassant les 90 décibels et d'une valeur supérieure à Fr. 600.- nous vous offrons une protection auditive.

Le carburant essentiel

ASPEN 2T - 5 l • Fr. 30.-

ASPEN 2T - 25 l • Fr. 148.-

Essence alkylée pour moteurs 2 temps prête à l'emploi, contient 2 % d'huile moteur 2 temps entièrement synthétique biodégradable. ASPEN 2T convient pour les tronçonneuses, débroussailluses, taille-haies, souffleuses à feuilles et autres moteurs deux temps.

ASPEN 4T - 5 l • Fr. 29.-

ASPEN 4T - 25 l • Fr. 142.-

Essence alkylée pour moteurs 4 temps ASPEN 4T convient pour les tondeuses à gazon, les tondeuses autoportées, les chasse-neiges et les autres machines équipées de moteurs quatre temps.

ASPEN Autofiller • Fr. 25,50

Bec-verseur pour bidons d'essence Aspen de 5 litres, pour montage direct. Avec sécurité anti-fuite.



Pourquoi éco ?

- Sans benzène (cancérigène)
- Longue conservation (2 ans), aucun gaspillage
- Toujours prêt à l'emploi
- Combustion très propre, zéro dépôt



Nouveauté mondiale: robot sans fil et sans antenne

Instruit par le réseau Kress RTK[®], il navigue sur votre pelouse avec une précision centimétrique. Il n'est pas nécessaire d'installer un câble périphérique ou une antenne de référence fixe sur le terrain. L'algorithme de navigation garantit la précision lorsque les lignes de visée des satellites sont obstruées par des arbres ou des bâtiments. Grâce à la technologie MAP (Mowing Action Plan[™]), il tond efficacement les pelouses de 600 m² pour le plus petit et jusqu'à 36'000 cm² pour le plus grand.

Robot Tondeuse Kess KR172E


Surface: 1000 m²/24h

Pente: 40%

Rendement: 170 m²/h

Charge: 180 min

12 kg



- Pour jardins taille moyenne et complexes
- Alarme
- Gestion précise de plusieurs zones
- Application
- OAS - système d'évitement des obstacles
- 4G
- Système de freinage régénératif RBS[™] • Retour rapide
- Installation sans fil et sans antenne
- Anti-vol
- Navigation assistée par GPS
- Résistant aux intempéries
- Hauteur coupe électrique

Dès Fr. 2'999.-



Scannez le code pour voir la vidéo



Antenne
Chollet & CO SA

- **Expérience**
53 ans au service du client
- **Conseil à la vente**
personnalisé et avec démonstrations
- **Service après-vente**
de qualité et soigné
- **Représentation**
des meilleures marques

Forfaits entretiens à partir de :

- Débroussailluse / souffleur / taille-haies dès Fr. 130.- TTC
- Robot dès Fr. 237.- TTC
- Robot - version 4X4 dès Fr. 410.- TTC
- Tondeuse tractée dès Fr. 237.- TTC
- Tracteur essence dès Fr. 425.- TTC

Horaires d'ouverture :

Lu-Ve 07h30 - 12h00 / 13h30 - 17h30

Pour les mois d'avril à juin, nous sommes ouverts le samedi matin : 09h00 - 12h00

Chollet & CO SA

Ch. de Longemarlarz 2 • 1023 Crissier

T. 021 634 45 11 • M. 079 826 75 56

contact@cholletsa.ch • www.cholletsa.ch



Nous affûtons
gratuitement
vos couteaux tondeuses !

