

kränzle[®]

De bonnes nouvelles

Offre promotionnelles valable pour la période:
01 Mars - 31 juillet 2026



Votre revendeur

CHOLLET

Tout va bien dans votre jardin



NETTOYEUR HAUTE PRESSION...

K 1152 TST

No. réf. 602022

ACTION!

ACCESSOIRES:

- avec tambour enrouleur
- 15m (DN6) Flexible haute pression
- Pistolet à arrêt de sécurité Starlet 4
- Lance avec buse Vario-Jet Duo
- Lance avec buse Turbo-Jet

2.800 TRS/min.

DONNÉES TECHNIQUES:

Pression	30-115bar/3-11,5MPa
Débit d'eau	9,1l/min (546l/h)
Vitesse du moteur	2.800U/min
Puissance électrique	230V, 10A, 50Hz
Puissance absorbée	2,3kW
Puissance restituée	1,7kW
Poids	30kg

PRIX PROMOTIONNEL TVA incl.

CHF 1'195.-

au lieu de CHF 1'320.-



X 10/140 TST

No. réf. 603612

ACTION!

ACCESSOIRES:

- avec tambour enrouleur
- 15m (DN6) Flexible haute pression
- Pistolet à arrêt de sécurité Starlet 4
- Lance avec buse à jet plat
- Lance avec buse Turbo-Jet

2.800 TRS/min.

DONNÉES TECHNIQUES:

Pression	30-115bar/3-11,5MPa
Débit d'eau	9,5l/min (570l/h)
Vitesse du moteur	2.800U/min
Puissance électrique	230V, 10A, 50Hz
Puissance absorbée	2,3kW
Puissance restituée	1,7kW
Poids	33 kg

PRIX PROMOTIONNEL TVA incl.

CHF 990.-

au lieu de CHF 1'210.-



QUADRO 10/130 TST

No. réf. 608002

DONNÉES TECHNIQUES:

Pression	30-120bar/3-12MPa
Débit d'eau	9l/min (540l/h)
Vitesse du moteur	1.400U/min
Puissance électrique	230V, 10A, 50Hz
Puissance absorbée	2,3kW
Puissance restituée	1,75kW
Poids	47kg

ACCESSOIRES:

- 15 m (DN6) Hochdruckschlauch
- Pistolet à arrêt de sécurité Starlet 4
- Lance avec buse à jet plat
- Lance avec buse Turbo-Jet

JUSQU'À
ÉPUISEMENT
DES STOCKS

1.400 TRS/min.

CHF 2'270.-

Prix TVA incl.

K 2160 TST

No. réf. 604022

ACTION!

ACCESSOIRES:

- avec tambour enrouleur
- 15m (DN6) Flexible haute pression
- Pistolet à arrêt de sécurité Starlet 4
- Lance avec buse Vario-Jet Duo
- Lance avec buse Turbo-Jet

1.400 TRS/min.

DONNÉES TECHNIQUES:

Pression	30-120bar/3-12MPa
Débit d'eau	9,5l/min (570l/h)
Vitesse du moteur	1.400U/min
Puissance électrique	230V, 10A, 50Hz
Puissance absorbée	2,3kW
Puissance restituée	1,65kW
Poids	40kg

PRIX PROMOTIONNEL TVA incl.

CHF 1'690.-

au lieu de CHF 1'890.-



K 1050 TST

No. réf. 49510 1-CH

ACTION!

ACCESSOIRES:

- avec tambour enrouleur
- 12m (DN6) Hochdruckschlauch
- Pistolet à arrêt de sécurité Starlet 4
- Lance avec buse à jet plat
- Lance avec buse Turbo-Jet
- Filtre d'entrée d'eau

2.800 TRS/min.

DONNÉES TECHNIQUES:

Pression	130bar/ 13MPa
Débit d'eau	7.5l/min (450l/h)
Vitesse du moteur	2.800U/min
Puissance électrique	230V, 9,6A, 50Hz
Puissance absorbée	2,2kW
Puissance restituée	1,65kW
Poids	26kg

PRIX PROMOTIONNEL TVA incl.

CHF 799.-

au lieu de CHF 960.-



**LANCE
AVEC BUSE
TURBO-JET
D'UNE VALEUR
DE CHF 273.-
GRATUIT!**



PRIMUS 1000 TST

No. réf. 614150

ACCESSOIRES:

- avec tambour enrouleur
- 20m (DN8) Flexible haute pression
- Pistolet à arrêt de sécurité Starlet 3
- Lance avec buse à jet plat
- **En plus: Lance avec buse Turbo-Jet**

DONNÉES TECHNIQUES:

Pression	30-220bar/3-22MPa
Débit d'eau	16,6l/min (1.000l/h)
Vitesse du moteur	1.400U/min
Puissance électrique	400V, 11,4 A, 50Hz
Puissance absorbée	7,5kW
Puissance restituée	5,5kW
Poids	75kg

PRIMUS 1200 TST

No. réf. 614160

1.400 TRS/min.

DONNÉES TECHNIQUES:

Pression	30-180bar/3-18MPa
Débit d'eau	20l/min (1.200l/h)
Vitesse du moteur	1.400U/min
Puissance électrique	400V, 11,4 A, 50Hz
Puissance absorbée	7,5kW
Puissance restituée	5,5kW
Poids	75kg

PRIX PROMOTIONNEL TVA incl.

CHF 3'250.-

au lieu de CHF 3'380.-

PRIMUS 1000 TS AT

No. réf. 614155

1.400 TRS/min.



ACCESSOIRES:

- avec enrouleur automatique
- 20m (DN8) Flexible haute pression
- Pistolet à arrêt de sécurité Starlet 3
- Lance avec buse à jet plat

DONNÉES TECHNIQUES:

Pression	30-220bar/3-22MPa
Débit d'eau	16,6l/min (1.000l/h)
Vitesse du moteur	1.400U/min
Puissance électrique	400V, 11,4 A, 50Hz
Puissance absorbée	7,5kW
Puissance restituée	5,5kW
Poids	88kg

CHF 3'990.-

Prix TVA incl.

LX-RP 1000 TST

No. réf. 616050

1.400 TRS/min.



ACCESSOIRES:

- avec tambour enrouleur
- 20m (DN8) Flexible haute pression
- Pistolet à arrêt de sécurité Starlet 3
- Lance avec buse à jet plat

DONNÉES TECHNIQUES:

Pression	30-200bar/3-20MPa
Débit d'eau	16.6l/min (1.000l/h)
Vitesse du moteur	1.400 U/min
Puissance électrique	400V, 13,5 A, 50Hz
Puissance absorbée	7,5kW
Puissance restituée	6,0kW
Prise	CEE 32 A
Poids	94kg

CHF 3'790.-

Prix TVA incl.



THERM-RP 1200

ACCESSOIRES:

- Pistolet à arrêt de sécurité Starlet 3
- Lance avec buse à jet plat
- Filtre d'entrée d'eau

DONNÉES TECHNIQUES:

Pression	70-190bar/7-19MPa
Débit d'eau	20l/min (1.200l/h)
Temp. eau réglable	12-80°C
Puissance de chauffage	84kW
Vitesse du moteur	1.400U/min
Puissance électrique	400V, 13,3 A, 50Hz
Puissance absorbée	8,0kW
Puissance restituée	5,5kW
Poids	210 218kg

**DOUBLE
LANCE
ET BUSE
D'UNE VALEUR DE
CHF 160.-
OFFERTES!**

1.400 TRS/min.

sans tambour-enrouleur (10m Flexible HP)

CHF 7'270.-

No. réf. 638402

Prix TVA incl.

avec tambour enrouleur (20m Flexible HP)

CHF 7'640.-

No. réf. 638412

Prix TVA incl.

+++ **Swiss Edition** +++

THERM 1017-CH ACTION!

avec panneau de contrôle digital

1.400 TRS/min.

ACCESSOIRES:

- Pistolet à arrêt de sécurité Starlet 3
- Lance avec buse à jet plat
- Filtre d'entrée d'eau

DONNÉES TECHNIQUES:

Pression	30-150bar/3-15MPa
Débit d'eau	5-16,6l/min (300-1.000l/h)
Temp. eau réglable	12-80°C
Puissance de chauffage	68kW
Vitesse du moteur	1.400U/min
Puissance électrique	400V, 8,5A, 50Hz
Puissance absorbée	5,5kW
Puissance restituée	4,0kW
Poids	193/198kg

PRIX PROMOTIONNEL TVA incl.
sans tambour-enrouleur (10m Flexible HP)

CHF 5'520.-

No. réf. 681600 au lieu de CHF 6'210.-

avec tambour enrouleur (20m Flexible HP)

CHF 5'790.-

No. réf. 681650 au lieu de CHF 6'540.-



SYSTÈME DE CONTRÔLE INTELLIGENT AVEC TABLEAU DE COMMANDE NUMÉRIQUE

La SWISS EDITION therm 1017 offre une multitude d'avantages en termes de fonctionnement, d'efficacité et de réduction des coûts.

- Vérification des heures de fonctionnement
- Surveillance de l'appareil
- Des températures constantes dans toutes les régions
- Frais de carburant minimes grâce au gel de la température maximale



**NOUVEAU
ET
UNIQUEMENT
POUR LA
SUISSE**

+++ **Swiss Edition** +++

THERM-RP 1000 SWISS EDITION

No. réf. 683121

1.400 TRS/min.

ACCESSOIRES:

- avec tambour enrouleur
- 20m (DN8) Flexible haute pression
- Pistolet à arrêt de sécurité Starlet 3
- Lance avec buse à jet plat
- Filtre d'entrée d'eau

DONNÉES TECHNIQUES:

Pression	70-200bar/7-20MPa
Débit d'eau	16,6l/min (1.000l/h)
Temp. eau réglable	12-80°C
Puissance de chauffage	65kW
Vitesse du moteur	1.400U/min
Puissance électrique	400V, 12,5A, 50Hz
Puissance absorbée	5,5kW
Puissance restituée	4,0kW
Prise	CEE 16 A
Poids	218kg

CHF 6'990.-

Prix TVA incl.



...NETTOYAGE DES TERRASSES ET DES SURFACES

ROUND CLEANER UFO LONG

No. réf. 41881



DONNÉES TECHNIQUES:

Diamètre	300mm
Pression	180bar/18MPa
Débit d'eau	12l/min (720l/h)
Poids	3,1kg
Taille de la buse	045
Raccordement	D12 Raccord rapide

CHF 275.-

Prix TVA incl.



ROUND CLEANER UFO LONG ACIER INOX

ACTION!



DONNÉES TECHNIQUES:

Diamètre	350mm
Pression	210bar/21MPa
Débit d'eau	15l/min (900l/h)
Poids	3,1kg
Taille de la buse	045 (No. réf. 41891)
Taille de la buse	055 (No. réf. 41890)
Raccordement	D12 Raccord rapide

PRIX PROMOTIONNEL TVA incl.

CHF 349.-

au lieu de CHF 381.-

LANCE TÉLESCOPIQUE

Art. 121900



Brosse de lavage transversale
2x M22x1,5 M
No. réf. 410500
Prix TVA incl. CHF 71.25

DONNÉES TECHNIQUES:

Entrée / Sortie	M22x1.5M/M22x1.5F
Longueur min. max.	2,4 5,4 m
Débit d'eau max.	30l/min
Pression de service avec brosse de lavage max.	40bar/4MPa

CHF 488.-

Prix TVA incl.

ROUND CLEANER INOX 520

No. réf. 41812



DONNÉES TECHNIQUES:

Diamètre	520mm
Pression	220bar/22MPa
Débit d'eau	26l/min (1.560l/h)
Poids	11,4kg
Taille de la buse	06
Raccordement	D12 Raccord rapide

CHF 1'458.-

Prix TVA incl.



...NETTOYAGE DE SURFACES ET DE PANNEAUX SOLAIRES

KIT DÉBUTANTS CARBON

No. réf. DINK1

ACCESSOIRES:

- HydroPower Ultra Filter S
- nLite®CarbonComposite 6.0m
- nLite® Kit adaptateur d'angle S, 15cm
- nLite®Power Brosse, fleurée, 28cm
- Tuyau DuroFlex, 25m



CHF 950.-

Prix TVA incl.



HDRW 10/122 TS

No. réf. 417331-RW3

2.800 U/min

ACCESSOIRES:

- Pompe haute pression HD 10/122
- 20m (DN8) flexible haute pression
- Pistolet à arrêt de sécurité Starlet 3
- Lance avec buse à jet plat

DONNÉES TECHNIQUES:

Pression	30-120bar/3-12MPa
Débit d'eau	9,5l/min (570 l/h)
Vitesse du moteur	2.800 TRS/min.
Puissance électrique	230 V, 10 A, 50 Hz
Puissance absorbée	2,3 kW
Nombre sacs de résine	3
Poids sans eau	58kg



CHF 4'145.-

Prix TVA incl.



HYDRO POWER ULTRA KIT D'EXPERTS LC

No. réf. RW860LC



ACCESSOIRES:

- Hydro Power Ultra Filtre LC avec charrion
- nLite®Carbon 24K 8.60m
- nLite®Kit d'adaptateurs angulaires M, 42cm
- nLite® Brosse angulaire fendue 28cm
- Tuyau DuroFlex, 25m

CHF 2'635.-

Prix TVA incl.

KIT NETTOYEUR SOLAIRE SOLA-TECS C600

No. réf. SET-SOLATECS-C600

ACTION!



ACCESSOIRES:

- Brosse Sola-Tecs C600
- Protection contre les éclaboussures avec le système Quick-Snap pour Sola-Tecs C600
- 8 Tiges modulaires
- Coude inclinées
- 25m (DN6) flexible haute pression
- Sac de rangement

DONNÉES TECHNIQUES:

Performance en surface	250 m2/h
Pression	100-120bar
Poids applique	3,7kg
Consommation en eau	5-10l/min
Largeur de nettoyage	620mm

ADDITIONNEL



Robinet à boisseau sphérique

2 x M22 x 1,5 M
No. réf. 132910
Prix TVA incl. CHF 124.-

PRIX PROMOTIONNEL TVA incl.

CHF 5'995.-

au lieu de CHF 6'170.-

kränzle

...ASPIRATEUR / BALAYEUSE

BOOSTIX IGO

No. réf. SPZ122003

NOUVEAUTÉ

INCL. 2 BATTERIES + CHARGEUR

DONNÉES TECHNIQUES:

Capacité du bac	5l
2x Li-Ion batteries	18V, 5Ah
Acoustique	67db (LpA)
Longueur du tuyau	0,95m
Flexible d'aspiration	Ø 32mm
Tube d'aspiration	Ø 32mm
Puissance du moteur	300W/36V
Poids	4,4kg
Dimension LxLxH	180x380x450mm

CHF 1'239.-

Prix TVA incl.



VENTOS 42 L / AC

No. réf. 580060

DONNÉES TECHNIQUES:

Capacité du bac	40l
Vacuum	250mbar
Débit volumétrique	4.500l/min
Puissance du moteur	1,2 kW/230V
Acoustique	68,3dp (A)
Poids	16,3kg
Dimension LxLxH	590x360x650mm
Longueur du câble	7.5m

CHF 995.-

Prix TVA incl.



HYDROX WORKS

No. réf. SP113011

NOUVEAUTÉ

DONNÉES TECHNIQUES:

Capacité du bac	40l
Vacuum	230mbar
Débit volumétrique	4.400l/min
Débit de refoulement	19.000l/h
Puissance du moteur	1,95kW/230V
Longueur max. hauteur de refoulement (pompe)	10m
Raccordement aux eaux usées	C-Tube
Longueur du câble	10m
Flexible d'aspiration/länge	7m
Flexible d'aspiration	ø38mm
Tube d'aspiration	ø38mm
Poids	22kg
Dimension LxLxH	718x539x388mm

CHF 1'796.-

Prix TVA incl.



WATERKING

No. réf. SP109200

DONNÉES TECHNIQUES:

Capacité du bac	30l
Vacuum	230mbar
Débit volumétrique	70l/sek.
Puissance du moteur	1.3kW/230V
Longueur du câble	7,5m
Longueur du tuyau	2,5m
Flexible d'aspiration	ø32mm
Tube d'aspiration	ø38mm
Poids	7,8kg
Dimension LxLxH	460x380x590mm

CHF 599.-

Prix TVA incl.



KRÄNZLE 1+1

No. réf. 50077

ACTION!

PELLE À POUSSIÈRE

DONNÉES TECHNIQUES:

Entrainement	manuel
Système de balayage	Système de ramassage à deux rouleaux en rotation inverse
Largeur de travail	670mm
Volume du bac collecteur	30l
Performance théorique de balayage	1.675m ² /h
Dimension LxLxH	1300x800x2060mm
Poids	24kg

PRIX PROMOTIONNEL TVA incl.

CHF 990.-

au lieu de CHF 1'190.-





CHOLLET

Tout va bien dans votre jardin



Chollet & CO SA

Ch. de Longemarlaz 2 • 1023 Crissier

T. 021 634 45 11 • M. 079 826 75 56

contact@cholletsa.ch • www.cholletsa.ch

